PT
€

2025

AUTHENTIC POWER

Soluções eletroportáteis | pneumática

GARANTIA

A M7 oferece uma garantia de 2 anos sobre ferramentas pneumáticas e elétricas. Os corpos das ferramentas elétricas sem fio têm garantia de 3 anos. Os arrancadores (boosters), carregadores e baterias têm uma garantia de 1 ano. Os consumíveis não têm nenhuma garantia. Têm garantia ferramentas que vêm com defeito de fabrico ou problema não visível. Uma ferramenta avariada tem garantia se utilizada em condições normais de trabalho, ou seja para as quais foi fabricada. Uma ferramenta utilizada para fins que não são os seus ou por deterioração normal de utilização não tem garantia.

HISTÓRIA DA MARCA

A M7® é muito mais do que um simples fabricante de ferramentas pneumáticas. Atualmente, a M7® oferece uma solução completa de marca a todos os seus parceiros e utilizadores. Com uma poderosa rede internacional de especialistas em ferramentas eletroportáteis e pneumáticas que abrange 68 países e décadas de experiência no sector, a marca M7®, criada em 2006, retira a sua força da sua abordagem multidisciplinar. A M7® trabalha incessantemente no desenvolvimento e na melhoria das suas ferramentas para continuar a oferecer ferramentas ergonómicas e potentes, assegurando simultaneamente um acompanhamento de qualidade e um serviço de excelência.

POWER

Carregador e bateria 18V 5Ah 7
Os conjuntos M7 18V 5Ah 8-9
Chaves de impacto eletroportáteis 18V 5Ah 10-11
Aparafusadoras eletroportáteis 18V 5Ah 12-13
Aparafusadora eletroportátil 10.8V 2Ah 13
Berbequins eletroportáteis 18V 5Ah 14
Serras sabre eletroportáteis 18V 5Ah 15
Serra tico-tico eletroportátil 18V 5Ah 16
Serra circular eletroportátil 18V 5Ah 16
Multiferramenta eletroportátil 18V 5Ah 17
Soprador de ar quente eletroportátil 18V 5Ah 17
Rebitadora eletroportátil 18V 5Ah 18
Martelo perfurador burilador eletroportátil 18V 5Ah 18
Rebarbadoras angulares eletroportáteis 18V 5Ah 19
Lixadora orbital eletroportátil 18V 5Ah 20
Pistola de lubrificação eletroportátil 18V 5Ah 21
Proietor de trabalho eletroportátil 18V 5Ah 21
Pistola de lavagem de alta pressão eletroportátil 18V 5Ah 22
Aspirador soprador eletroportátil 18V 5Ah 22
Soprador eletroportátil 18V 5Ah 23
Pulverizador eletroportátil tipo mochila 18V 5Ah 23
Ferramenta de jardim eletroportátil 4 em 1 18V 5Ah 24
Aparador eletroportátil 18V 5Ah 24
Corta-sebes eletroportátil 18V 5Ah 25
Motoserra eletroserra eletroportátil 18V 5Ah 25

BOOST

Mini boosters 27
Boosters de arranque 28-29
Carregadores de bateria 30-31
Testadores de baterias 32

AIR

Mini ferramentas pneumáticas 34-35
Chaves de impacto pneumáticas 36-39
Roquetes pneumáticos 40-41
Retificadoras pneumáticas 42
Retificadoras de precisão pneumáticas 43
Retificadoras angulares pneumáticas 43
Rebarbadoras pneumáticas 43
Lixadoras e polidoras pneumáticas 44
Lixadoras de cinta pneumáticas 45
Aparafusadoras pneumáticas 45
Berbequins pneumáticos 46
Rebitadoras pneumáticas 47
Martelos de agulhas pneumáticos 48
Tesouras de cortar chapa e serras pneumáticas 48
Martelos cinzeladores pneumáticos 49
Pistolas de lubrificação pneumáticas 49
Pistolas de sopro pneumáticas 50

AUTO

GARAGE

Manutenção 57
Filtros reguladores lubrificadores 57
Sistemas pneumáticos 58
Enroladores de cabo elétrico automáticos 59
Extratores 59
Organização oficina 60
Torque wrenches 61

ACESSÓRIOS

NOVO

POWER

DC18DB50P2
279 € D 07

M7PACKV10
933 € D 09

M7PACKV11
1119 € D 09

M7PACKV12
1369 € D 09

DS203K
165 € D 13

DS203A
434 € D 13

DWL102
121 € D 21

DDWV104KIT
155 € D 22

DLB102
107 € D 23

DGS101
139 € D 23

DGM101
129 € D 24

DGM101SET
334 € D 24

DST101
158 € D 24

DHT101
85 € D 25

DCCS101
139 € D 25

BOOST

STBAT3
287 € D 27

BC122407
114 € D 30

STG5
85 € D 31

STG10
168 € D

STG15
218 € D

STT3
126 € D 32

STT13
458 € D 32

AIR

NEO104KIT
186 € B 34

NE271
118 € B 34

NE371
118 € B 34

QC113
125 € B 35

QA102A
86 € B 35

Preço de venda ao público em euros SEM IVA. Fotos não contratuais. Oferta válida até 31/12/2025.

NOVO

m7 AIR

QA602A
125 € B 35

QE102
153 € B 35

QE902
103 € B 35

NC6610Q
301 € B 38

QB7215M
316 € B 43

m7 GARAGE

SV2260
98 € B 57

61

GTA201030
359 € B

GTA306135
369 € B

GTA417340
449 € B

GTA610100
1455 € B

GDI406060
489 € B 61

GDI434340
555 € B

GBI406060
609 € B 61

GBI434340
675 € B

m7 ACESSÓRIOS

DGM901 62
65 € D

DGM902 62
39 € D

DGM903 62
79 € D

DGM904 62
54 € D

DDWV900F 62
17,50 € B

DDWV902 62
13,50 € B

DDWV903 62
2,50 € B

DDWV904 62
6 € B

QEHSS11325 63
50,40 € B

QEHSSC25 63
126,60 € B

DRH7516 63
64 € B

DJS901P 64
2,90 € B

DJS902P
4,20 € B

DGD202610P 64
48 € B

DGD202618P
48 € B

DGD202626P
48 € B

DGD200451P 64
128 € B

DGD210229P
105 € B

SC33C 64
53,10 € B

SC34C
56,30 € B

SY461M 64
13,60 € B

m7 POWER

Motor sem escovas

BRUSHLESS

- *Eliminação de fricções entre os carvões e o coletor (não há mais faíscas a sair do motor).*
- *Reduz o calor produzido e, portanto, aumenta a vida útil do motor.*
- *Eliminação de fricções para conservar a energia produzida pelo motor.*
- *Maior vida útil da bateria.*
- *Menos peças de desgaste.*

EFICIÊNCIA ELETROPORTÁTIL AO SEU SERVIÇO

18 V
5 Ah

INDICADOR LED DE NÍVEL DE BATERIA

CÉLULAS DE BATERIA DE IÕES DE LÍTIO SANYO
+ Carga mais rápida do que uma bateria standard.
+ Sem efeito de memória
+ Vida útil mais longa.
+ Sem perda de potência.
+ Mais leve.

CARREGADOR INTELIGENTE
- TEMPERATURA DEMASIADO ALTA OU BAIXA
- BATERIA EM CARREGAMENTO
- BATERIA OU CARREGADOR COM DEFEITO
- CARGA COMPLETA

RECARGA EM 50 MINUTOS

Uma bateria totalmente descarregada pode ser totalmente recarregada em 50 minutos a uma temperatura ambiente entre 0 e 40 °C.

DC1840A
CARREGADOR INTELIGENTE
Compatível com a bateria DB1850P

76 € D

18 V - 5Ah
DB1850P
BATERIA

116 € D

NOVO

DC18DB50P2

279 € D

DC1840A + 2x DB1850P

OS CONJUNTOS m7®

5Ah / 18V
M7PACKV1

1/2" E 3/4"

899 € D

CONJUNTO DE FERRAMENTAS ELETROPORTÁTEIS COM CHAVE DE IMPACTO COMPACTA DE 1/2" E CHAVE DE IMPACTO DE 3/4"

- 1 chave de impacto compacta 1/2" (DW401)
- 1 chave de impacto 3/4" + 1 mala + 2 baterias + 1 carregador (DW601A)

5Ah / 18V
M7PACKV2

1/2"

559 € D

CONJUNTO DE FERRAMENTAS ELETROPORTÁTEIS COM CHAVE DE IMPACTO COMPACTA DE 1/2" E RETIFICADORA ANGULAR

- 1 chave de impacto 1/2" + 1 mala + 2 baterias + 1 carregador (DW401A)
- 1 retificadora angular (DG585)

5Ah / 18V
M7PACKV3

1/2" E 3/4"

1009 € D

CONJUNTO DE FERRAMENTAS ELETROPORTÁTEIS COM CHAVE DE IMPACTO COMPACTA DE 1/2", CHAVE DE IMPACTO DE 3/4" E REBARBADORA ANGULAR

- 1 chave de impacto compacta 1/2" (DW401)
- 1 chave de impacto 3/4" + 1 mala + 2 baterias + 1 carregador (DW601A)
- 1 retificadora angular (DG585).

5Ah / 18V
M7PACKV4

1/2" E 3/4"

978 € D

CONJUNTO DE FERRAMENTAS ELÉCTRICAS PORTÁTEIS COM CHAVE DE IMPACTO DE 1/2" E 3/4" (18 V, 5 AH)

- 1 chave de impacto 1/2" + 1 mala + 2 baterias + 1 carregador (DW18502A)
- 1 chave de impacto 3/4" (DW601)

Preço de venda ao público em euros SEM IVA. Fotos não contratuais. Oferta válida até 31/12/2025.

5Ah / 18V
M7PACKV6

1/2"

781 € D

CONJUNTO DE FERRAMENTAS ELETROPORTÁTEIS COM CHAVE DE IMPACTO DE 1/2", BERBEQUIM-APARAFUSADORA E RETIFICADORA ANGULAR

- 1 chave de impacto 1/2" + 1 mala + 2 baterias + 1 carregador (DW18502A)
- 1 berbequim-aparafusadora (DD101).
- 1 retificadora angular (DG585)

NOVO

5Ah / 18V
M7PACKV10

1/2"

933 € D

CONJUNTO DE FERRAMENTAS ELETROPORTÁTEIS COM CHAVE DE IMPACTO DE 1/2", BERBEQUIM-APARAFUSADORA E RETIFICADORA ANGULAR

- 1 chave de impacto 1/2" + 1 mala (DW406K)
- 1 berbequim-aparafusadora (DD101)
- 1 retificadora angular (DG501)
- 1 conjunto: 2 baterias + 1 carregador (DC18DB50P2)

NOVO

5Ah / 18V
M7PACKV11

1/2"

1119 € D

CONJUNTO DE FERRAMENTAS ELETROPORTÁTEIS COM CHAVE DE IMPACTO DE 1/2", BERBEQUIM-APARAFUSADORA, RETIFICADORA ANGULAR E PISTOLA DE LUBRIFICAÇÃO

- 1 chave de impacto 1/2" + 1 mala (DW406K)
- 1 berbequim-aparafusadora (DD101)
- 1 retificadora angular (DG501)
- 1 pistola de lubrificação + 1 mala (DGG102K)
- 1 conjunto: 2 baterias + 1 carregador (DC18DB50P2)

NOVO

5Ah / 18V
M7PACKV12

1/2"

1369 € D

CONJUNTO DE FERRAMENTAS ELETROPORTÁTEIS

- 1 berbequim de percussão (DH101)
- 1 aparafusadora de percussão + 1 mala (DS202K)
- 1 serra sabre (DRS101)
- 1 serra circular (DCS101)
- 1 retificadora angular (DG501)
- 1 projetor de trabalho (DFL101)
- 1 conjunto: 2 baterias + 1 carregador (DC18DB50P2)
- 1 bateria (DB1850P)

1/2" M6-M16 813 Nm

CHAVE DE IMPACTO COMPACTA ELETROPORTÁTIL

- **3 velocidades** *em rotação no sentido horário*
- **3 modos de paragem automática** para limitar o torque de aperto.
- **Travão elétrico** Paragem instantânea quando o gatilho é solto.
- **Motor sem escovas** BRUSHLESS

DW401 179 € D

Sem carregador nem bateria.

DW401

DW401A 448 € D

DW401 + 2x DB1850P + DC1840A

1/2" M6-M16 900 Nm

CHAVE DE IMPACTO COMPACTA ELETROPORTÁTIL

- **Função de paragem inteligente*** *ao desapertar*
- **4 velocidades** *em rotação no sentido horário*
- **Travão elétrico** Paragem instantânea quando o gatilho é solto.
- **Motor sem escovas** BRUSHLESS

DW404K 138 € D

Sem carregador nem bateria.

DW404

DW404A 407 € D

DW404 + 2x DB1850P + DC1840A

	Potência	Encaixe	Tam. rosca	Torque máx.	Velocidade em vazio	Frequência de percussão	Autonomia de fixação	Autonomia de desenroscamento	Peso
	Ah - V	polegadas	mm	Nm	R.P.M	golpes/min	minutos	minutos	kg
DW401	5 Ah - 18 V	1/2"	M6-M16	813	0-1100 / 0-1600 / 0-2200	0-1500 / 0-2500 / 0-3000	83	71	1.48
DW404K	5 Ah - 18 V	1/2"	M6-M16	900	0-900 / 0-1400 / 0-1800 / 0-2200	0-1150 / 0-1700 / 0-2300 / 0-2500	100	100	1.16

** Função de paragem inteligente: uma vez o parafuso/porca desapertado, a velocidade diminui e a rotação pára após cerca de um segundo, para evitar que a porca caia.*

Preço de venda ao público em euros SEM IVA. Fotos não contratuais. Oferta válida até 31/12/2025.

CHAVES DE IMPACTO ELETROPORTÁTEIS 18V 5AH

1/2" M6-M24 1220 Nm

QUANTIDADE LIMITADA!

CHAVE DE IMPACTO ELETROPORTÁTIL

Travão elétrico
Paragem instantânea quando o gatilho é solto.

DW1840 249 € D

Sem carregador nem bateria.

DW1840

DW18502A 518 € D

DW1840 + 2x DB1850P + DC1840A

1/2" M10-M25 1600 Nm

CHAVE DE IMPACTO ELETROPORTÁTIL

Função de paragem inteligente*
ao desapertar

3 velocidades *em rotação no sentido horário*

Travão elétrico
Paragem instantânea quando o gatilho é solto.

Motor sem escovas BRUSHLESS

DW406K 279 € D

Sem carregador nem bateria.

DW406

DW406A 548 € D

DW406 + 2x DB1850P + DC1840A

3/4" M10-M27 1900 Nm

CHAVE DE IMPACTO ELETROPORTÁTIL

Vibração reduzida
Parte do motor conectada ao cabo por silent blocs antivibração.

3 velocidades *em rotação no sentido horário*

Travão elétrico
Paragem instantânea quando o gatilho é solto.

Motor sem escovas BRUSHLESS

DW601 500 € D

Sem carregador nem bateria.

DW601

DW601A 769 € D

DW601 + 2x DB1850P + DC1840A

	Potência	Encaixe	Tam. rosca	Torque máx.	Velocidade em vazio	Frequência de percussão	Autonomia de fixação	Autonomia de desenroscamento	Peso
	Ah - V	Polegadas	mm	Nm	R.P.M	Golpes/min	minutos	minutos	kg
DW1840	5 Ah - 18 V	1/2"	M6-M24	1220	1900	2200	62	62	2.53
DW406K	5 Ah - 18 V	1/2"	M10-M25	1600	0-1400 / 0-1900 / 0-2400	0-1800 / 0-2200 / 0-2800	57	57	2.00
DW601	5 Ah - 18 V	3/4"	M10-M27	1900	0-900 / 0-1000 / 0-1800	0-1800 / 0-2000 / 0-2200	46	44	3.37

1/4" M2-M12

203 Nm

APARAFUSADORA DE PERCUSSÃO ELETROPORTÁTIL

Banda LED circular
na ponta para melhor visibilidade da área de trabalho.

3 velocidades *em rotação no sentido horário*

3 modos de paragem automática
para limitar o torque de aperto.

Travão elétrico
Paragem instantânea quando o gatilho é solto.

Motor sem escovas BRUSHLESS

DS201 139 € D

Sem carregador nem bateria.

DS201

DS201A 408 € D

+ DS201 + 2x DB1850P + DC1840A

1/4" M5-M12

270 Nm

APARAFUSADORA DE PERCUSSÃO ELETROPORTÁTIL

4 funções:
1. Para madeira
2. Para chapa de ferro fina
3. Para chapa de ferro espessa
4. Função paragem inteligente*

Função de paragem inteligente*
ao desapertar

Motor sem escovas BRUSHLESS

DS202K 171 € D

Sem carregador nem bateria.

+ DS202

DS202A 440 € D

+ DS202 + 2x DB1850P + DC1840A

	Potência	Torque máx.	Diâmetro mandril	Tam. rosca	Frequência de percussão	Comprimento	Velocidade em vazio	Autonomia	Peso
	Ah - V	Nm	Polegadas	mm	Golpes/min	mm	R.P.M	minutos	kg
					bpm	L	No		kg
DS201	5 Ah - 18 V	203	1/4"	M2-M12	0 - 1200 0 - 2350 0 - 3300	147	0 - 1100 0 - 1900 0 - 2800	60	1.28
DS202K	5 Ah - 18 V	270	1/4"	M5-M12	0 - 4000	110	0 - 3200	68	1.0

** Função de paragem inteligente: uma vez o parafuso (ou a porca) desapertado, a velocidade diminui e a rotação pára após cerca de um segundo, para evitar que este caia.*

Preço de venda ao público em euros SEM IVA. Fotos não contratuais. Oferta válida até 31/12/2025.

1/4" 1/2" M5-M12 270 Nm 583 Nm

APARAFUSADORA DE PERCUSSÃO 1/4" / CHAVE DE IMPACTO 1/2" ELETROPORTÁTIL

Banda LED circular
na ponta para melhor visibilidade da área de trabalho.

4 velocidades *em rotação no sentido horário*

4 funções:
1. Para madeira
2. Para chapa de ferro fina
3. Para chapa de ferro espessa
4. Função paragem inteligente*

Função de paragem inteligente*
ao desapertar

Travão elétrico
Paragem instantânea quando o gatilho é solto.

Motor sem escovas BRUSHLESS

2 em 1
Mandril de 1/4" e encaixe quadrado de 1/2"

NOVO

DS203K 165 € D

Sem carregador nem bateria.

DS203A 434 € D

	Potência	Diâmetro mandril	Binário máximo de desaparafusamento	Binário de aparafusamento	Encaixe	Binário máximo de desaperto	Binário de aperto	Tam. rosca	Frequência de percussão	Comprimento	Velocidade em vazio	Peso
	Ah - V	polegadas	Nm	Nm	polegadas	Nm	Nm	mm	golpes/min	mm	R.P.M	kg
									bpm	L	no	kg
DS203K	5 Ah - 18 V	1/4"	270	68 108 203 271	1/2"	583	190 244 380 542	M5 - M12	0-1400 0-1800 0-3500 0-4000	125	0-1200 0-1900 0-2500 0-3200	1.0

APARAFUSADORA ELETROPORTÁTIL 10.8V 2AH

2Ah 10.8/ 12V

1/4" M4-M12 2Ah / 100 Nm

DS10202

191 € D

APARAFUSADORA ELETROPORTÁTIL
Carga rápida 30 min.
2 baterias incluídas.
1 carregador de bateria.

2Ah DB1020
BATERIA 10.8V/20V, 2AH
Compatível com DS10202

57 € D

DC10A
CARREGADOR DE BATERIA
Para bateria DB1020

41 € D

	Potência	Tamanho do mandril	Tam. parafuso e porca	Torque máx.	Velocidade em vazio	Frequência de percussão	Autonomia	Peso
	Ah - V	Polegadas	mm	Nm	R.P.M	Golpes/min	minutos	kg
					no	bpm		kg
DS10202	2Ah - 10.8V	1/4"	M4 - M12	100	0 - 2200	0 - 3000	103	1.0

90 Nm

BERBEQUIM ELETROPORTÁTIL

- **Função «Impulse»** ideal para perfurar em superfícies envernizadas e para substituir parafusos danificados.
- **23** posições de desembraiagem + **1** posição de perfuração
- SPEED MODE **2** velocidades
- Mandril em metal, auto-aperto e auto-bloqueio.
- Motor sem escovas BRUSHLESS

Porta-brocas e gancho removível para cinto.
1 punho lateral.

DD101 179 € D

Sem carregador nem bateria.

DD101

DD101A 448 € D

+ DD101 + 2x DB1850P + DC1840A

90 Nm

BERBEQUIM DE PERCUSSÃO ELETROPORTÁTIL

- **Função «Impulse»** ideal para perfurar em superfícies envernizadas e para substituir parafusos danificados.
- **24** posições de desembraiagem + **1**
- SPEED MODE **2** velocidades
- Mandril em metal, auto-aperto e auto-bloqueio.
- Motor sem escovas BRUSHLESS

3 funções: aparafusadora / berbequim / berbequim de percussão.

DE PERCUSSÃO

Porta-brocas e gancho removível para cinto.
1 punho lateral.

DH101 184 € D

Sem carregador nem bateria.

DH101

DH101A 453 € D

+ DH101 + 2x DB1850P + DC1840A

	Potência	Capacidade de perfuração	Diâmetro mandril	Frequência de percussão	Controlo de aperto	Torque máx.	Velocidade em vazio	Autonomia	Peso
	Ah - V	mm	mm	Golpes/min		Nm	R.P.M	minutos	kg
				bpm					kg
DD101	5 Ah - 18 V	Madeira: 60 Metal: 13	13	-	23+1	90	0 - 500 0 - 2000	51	1.37
DH101	5 Ah - 18 V	Madeira: 60 Metal: 13	13	0 - 6500 0 - 24000	25	90	0 - 450 0 - 1750	51	1.45

Preço de venda ao público em euros SEM IVA. Fotos não contratuais. Oferta válida até 31/12/2025.

Travão elétrico paragem instantânea da lâmina para mais segurança.

Motor sem escovas BRUSHLESS

SERRA SABRE ELETROPORTÁTIL

Sistema de transmissão de engrenagem cónica.
Substituição da lâmina sem chave.
Comprimento e inclinação da sapata ajustáveis.
Gatilho de velocidade variável.
Alavanca de seleção: corte reto ou orbital.
Esta serra tem a opção de uma ação orbital para oscilar levemente a lâmina durante o corte, para máxima eficiência.

DRS101 239 € D

Sem carregador nem bateria.

DRS101

Consumíveis não fornecidos com a ferramenta

SERRA SABRE COMPACTA ELETROPORTÁTIL

Botão de bloqueio de segurança.
Substituição da lâmina sem chave.

Travão elétrico paragem instantânea da lâmina para mais segurança.

Motor sem escovas BRUSHLESS

PONTOS FORTES:
- **TRABALHO COM SÓ UMA MÃO**
- **COMPACTA: 336 MM** *(excluindo bateria)*
- **LEVE: 1,78 KG**

DRS102 179 € D

Sem carregador nem bateria.

DRS102

DRS102AB 448 € D

BA80129 + DRS102 + 2x DB1850P + DC1840A

Consumíveis não fornecidos com a ferramenta

	Potência	Capacidade de corte	Comprimento do curso	Rotações por minuto	Comprimento	Autonomia	Peso
	Ah - V	mm	mm	S.P.M	mm	minutos	kg
DRS101	5 Ah - 18 V	Madeira: 200 Metal: 20	29	3100	410	31	2.7
DRS102	5 Ah - 18 V	Madeira: 160 Metal: 16	25	3100	336	40	1.78

SERRA TICO-TICO ELETROPORTÁTIL

Variador de velocidade para controlo preciso.
Compatível com lâminas em U ou T (lâminas não incluídas).
Ajuste do ângulo da base para corte biselado (0 a 45 graus à direita ou à esquerda).
4 posições de ação orbital para versatilidade de corte em diferentes materiais.
Ideal para serrar madeira, alumínio e aço.
Armazenamento das lâminas na base da serra.

226 x 209 x 75 mm

Travão elétrico paragem instantânea da lâmina para mais segurança.

Ângulo de corte até **45°**

DJS101 167 € D

Sem carregador nem bateria.

DJS101

DJS101AB 436 € D

BA80129 + DJS101 + 2x DB1850P + DC1840A

Consumíveis não fornecidos com a ferramenta

	Potência	Capacidade de corte	Comprimento do curso	Rotações por minuto	Comprimento	Autonomia	Peso
	Ah - V	mm	mm	S.P.M	mm	minutos	kg
DJS101	5 Ah - 18 V	Madeira: 63.5 Alumínio: 9.53 Aço: 6.35	25.4	2200	226	62	2.7

SERRA CIRCULAR ELETROPORTÁTIL

Base de alumínio resistente concebida para ser leve e durável.
Design ergonómico com punhos macios para mais conforto e controlo.

Travão elétrico paragem instantânea da lâmina para mais segurança.

185 MM

Motor sem escovas BRUSHLESS

Ângulo de corte **45°** ou **90°**

DCS101 299 € D

Sem carregador nem bateria.

DCS101

DCS101AB 568 € D

BA80129 + DCS101 + 2x DB1850P + DC1840A

Consumíveis não fornecidos com a ferramenta

	Potência	Velocidade de rotação em vazio	Abertura da haste	Tam. Rosca	Capacidade de corte a 45°	Capacidade de corte a 90°	Capacidade de inclinação	Comprimento de Rotação	Comprimento	Autonomia	Peso
	Ah - V	RPM	mm	mm	mm	mm	Graus	mm	mm	minutos	kg
DCS101	5 Ah - 18 V	4500	185	20	46	60.5	0 - 56	25.4	330	50	3.63

Preço de venda ao público em euros SEM IVA. Fotos não contratuais. Oferta válida até 31/12/2025.

MULTIFERRAMENTA ELETROPORTÁTIL

A multiferramenta oferece grande versatilidade, pode ser utilizada para:
- Serrar, cortar e recortar madeira, metal, plástico ou placas de gesso cartonado.
- Raspar silicone, juntas de revestimento cerâmico, tinta ou adesivo.
- Lixar os espaços difíceis, como ângulos ou cantos.

Amortecedor antivibração para um trabalho mais agradável.
Substituição da lâmina sem chave.
Ângulo de oscilação: 1,8° à direita e à esquerda.

SPEED MODE **6** velocidades

Motor sem escovas **BRUSHLESS**

DOM101 207 € D

Sem carregador nem bateria.

DOM101

VARIADOR DE VELOCIDADE

DOM101A1 402 € D

DOM101 + DB1850P + DC1840A

QK131K4 + QK131K3 + QK131K5 + QK131K6

	Potência	Rotações por minuto	Ângulo de oscilação	Comprimento (sem bateria)	Nível sonoro	Vib.	Autonomia	Peso
	Ah - V	S.P.M	Graus	mm	dBA	m/s²	minutos	kg
DOM101	5 Ah - 18 V	11000/18000	1.8	320	80.6	1.9	81	1.04

SOPRADOR DE AR QUENTE ELETROPORTÁTIL

Atinge a temperatura máxima em apenas 60 segundos.
Temperatura estável (evita o sobreaquecimento).
A pinça de libertação rápida permite retirar com segurança os acessórios do bico.
O botão de segurança impede o arranque acidental para a segurança do utilizador.
3 bicos incluídos (bico refletor, bico de ranhura larga e bico de redução).
Ideal para encolher materiais termoplásticos, dobrar tubos, remover autocolantes, etc.

Incluído

DHG101 103 € D

Sem carregador nem bateria.

DHG101

	Potência	Fluxo de ar	Temperatura máx.	Comprimento	Autonomia	Peso
	Ah - V	L / min	°C	mm	minutos	kg
DHG101	5 Ah - 18 V	200	550	220	23	0.63

REBITADORA ELETROPORTÁTIL

Equipada com um anel de vedação para segurar os rebites.
Bicos incluídos: 2,4 mm ; 3,2 mm ; 4,0 mm ; 4,8 mm ; 6,4 mm.
Adequado para rebites de alumínio, aço e aço inoxidável de 2,4 a 6,4 mm.
Autonomia: 1 bateria totalmente carregada permite a pausa de cerca de 100 rebites.

Motor sem escovas BRUSHLESS

MATERIAIS		DIÂMETRO DO REBITE (ØMM)					
REBITE	MANDRIL	(2.5) 2.4	(3.0) 3.2	4.0	(5.0) 4.8	6.4	8.0
alumínio	alumínio	■	■	■	■		
alumínio	aço	■	■	■	■		
aço	aço	■	■	■			
aço inoxidável	aço	■	■	■			
aço inoxidável	aço inoxidável	■	■	■			

DR102K — 563 € D

Sem carregador nem bateria.

+ DR102

DR102A1 — 758 € D

+ DR102 + DB1850P + DC1840A

Consumíveis não fornecidos com a ferramenta

	Potência	Capacidade	Tração	Comprimento percurso	Autonomia	Peso
	Ah - V	mm	Nm	mm	minutos	kg
DR102K	5 Ah - 18 V	2,4 – 6,4	2000	27	75	0.63

MARTELO PERFURADOR BURILADOR ELETROPORTÁTIL

3 modos: perfurador, perfurador de impacto e burilador.
Ideal para perfurar e cinzelar em betão, alvenaria, madeira ou metal.
Equipado com mandril SDS-Plus – sistema automático.
Paragem automática da rotação quando o gatilho é libertado.
1 punho lateral removível.

Motor sem escovas BRUSHLESS

DRH101K — 191 € D

Sem carregador nem bateria.

+ DRH101

DRH101A — 460 € D

+ DRH101 + 2x DB1850P + DC1840A

Consumíveis não fornecidos com a ferramenta

	Potência	Velocidade em vazio	Frequência de percussão	Força de impacto	Capacidade de perfuração	Nível sonoro	Vib.	Autonomia	Peso
	Ah - V	R.P.M	Golpes/min	joules	mm	dBA	m/s²	minutos	kg
DRH101K	5 Ah - 18 V	1150	5100	2.6	madeira: 30 metal: 13 betão: 26	94.3	12.7	perfurador: 40 perfurador de impacto: 19	2.4

Preço de venda ao público em euros SEM IVA. Fotos não contratuais. Oferta válida até 31/12/2025.

Ø 125 mm REBARBADORA ANGULAR ELETROPORTÁTIL

Cárter de proteção giratório ajustável sem chave.
Botão de bloqueio do eixo para fácil substituição do disco.
Punho de 2 posições.
Botão liga / desliga com opção de velocidades variáveis.

DG585 115 € D

Sem carregador nem bateria.

DG585

DG585502A 384 € D

+ DG585 + 2x DB1850P + DC1840A

Consumíveis não fornecidos com a ferramenta

VARIADOR DE VELOCIDADE

Ø 125 mm REBARBADORA ANGULAR ELETROPORTÁTIL

Botão de bloqueio do eixo para facilitar a troca do disco.
Botão ON/OFF com 1 posição («homem morto»).
Punho de 3 posições.
Cárter de proteção giratório ajustável sem chave.

DG501 189 € D

Sem carregador nem bateria.

DG501

DG501A 458 € D

+ DG501 + 2x DB1850P + DC1840A

Consumíveis não fornecidos com a ferramenta

	Potência	Diâmetro disco	Rosca do eixo	Potência	Torque máx.	Comprimento	Autonomia	Peso
	Ah - V	mm	mm	W	R.P.M	mm	minutos	kg
DG585	5 Ah - 18 V	125	M14	600	8000	285	43	1.46
DG501	5 Ah - 18 V	125	M14 x P2.0	900	8000	320	36	1.48

LIXADORA ORBITAL E PISTOLA DE LUBRIFICAÇÃO ELETROPORTÁTEIS 18V 5AH

Ø125mm / ◯ 3mm

LIXADORA ORBITAL ELETROPORTÁTIL

Disco abrasivo compatível: papel velcro 8 furos Ø 125 mm.
Variador de velocidade: 6 velocidades.
Saco coletor de pó.
A unidade de velocidade variável permite adaptar a velocidade ao suporte e à tarefa em mãos.
Função de arranque progressivo.
Punho ergonómico para maior conforto e controlo.

VARIADOR DE VELOCIDADE

DOS501 139 € D

Sem carregador nem bateria.

DOS501

DOS501AB 408 € D

BA80129 + DOS501 + 2x DB1850P + DC1840A

Consumível não entregue com a ferramenta

	Potência	Diâmetro disco	Torque máx.	Amplitude de oscilação	Comprimento	Autonomia	Peso
	Ah - V	mm	R.P.M	mm	mm	minutos	kg
DOS501	5 Ah - 18 V	125	7000 - 11000	3.0	300	69	1.23

PISTOLA DE LUBRIFICAÇÃO ELETROPORTÁTIL

Compatível com cartuchos de massa lubrificante de 400 g de rosca Lube-Shuttle ou cartuchos de massa lubrificante padrão «DIN1284».
Válvula de segurança incorporada, evita danos na máquina devido a sobrepressão.
Display LCD para visualização do nível da bateria.
Fornecida com um tubo flexível de alta pressão de 1 m e uma cinta de 73 cm.

DGG102K 205 € D

Sem carregador nem bateria.

DGG102

DGG102A1 400 € D

DGG102 + DB1850 P + DC1840A

Consumíveis não fornecidos com a ferramenta

	Potência	Comprimento (sem bateria)	Pressão	Fluxo de massa lubrificante	Capacidade cartucho	Autonomia	Weight
	Ah - V	mm	bar	ml / min	g	minutos	kg
DGG102K	5 Ah - 18 V	395	482	94,6	400	90	2.4

Preço de venda ao público em euros SEM IVA. Fotos não contratuais. Oferta válida até 31/12/2025.

580 lm

PROJETOR DE TRABALHO ELETROPORTÁTIL

Projetor de trabalho LED 360°.
3 modos de iluminação:

- 180°: 450 lúmenes (18 horas).
- 360° Luz baixa: 550 lúmenes (20 horas).
- 360° Potência total: 850 lúmenes (10 horas).

DFL101 72 € D

Sem carregador nem bateria.

DFL101

	Potência	Dimensão (sem bateria)	Brilho	Temperatura de cor	Autonomia	Peso
	Ah - V	mm	lm	°kelvin	horas	kg
DFL101	5 Ah - 18 V	75 x 270 x 80	450 / 550 / 850	3800 - 4000	10 - 20	0.44

NOVO

DISPONÍVEL EM FEVEREIRO

7000 lm

PROJETOR DE TRABALHO ELETROPORTÁTIL

DWL102 121 € D

Sem carregador nem bateria.

DWL102

	Potência	Dimensão (sem bateria)	Brilho	Temperatura de cor	Autonomia	Peso
	Ah - V	mm	lm		horas	kg
DWL102	5 Ah - 18 V	180 x 145 x 440	2 000 / 7 000	branco / quente	7.5 / 2.5	2.85

PISTOLA DE LAVAGEM DE ALTA PRESSÃO ELETROPORTÁTIL

Bomba metálica, sem possíveis fugas de água ou óleo.

Gatilho duplo que permite escolher uma potência baixa ou alta, com um simples duplo clique.

A pistola funciona com uma bomba de três pistões, equipada com tecnologia antivibração para uma limpeza silenciosa e, acima de tudo, profunda.

DPW101 122 € D

Sem carregador nem bateria.

Acessórios incluídos:

1 bico multijato 4 em 1 de alta precisão (jato giratório, jato 20°, jato 60°, jato 0°).

1 bico de nebulização

1 mangueira de aspiração de 4 metros com filtro que permite aspirar água desde qualquer lugar (balde, barril, piscina, lago, corpo de água, etc.)

2 extensões de 28,5 cm (para um total de 57 cm)

	Bateria compatível	Caudal de água	Pressão máxima	Comprimento	Comprimento da mangueira	Autonomia	Peso
	Ah - V	L / min	bar	mm	M	minutos	kg
DPW101	DB1850P (18 V, 5 Ah)	2.8	25	876	4	Alta velocidade: 88 Baixa velocidade: 124	1.72

ASPIRADOR SOPRADOR ELETROPORTÁTIL

Aspira eficazmente o pó e os líquidos.
Modo de sopro ideal para remover detritos em espaços confinados.
Paragem automática quando a água atinge a capacidade máxima, para proteger o motor.

Equipado com um filtro HEPA fácil de substituir e muito eficaz contra o pó.

NOVO
DISPONÍVEL EM ABRIL

Alça de ombro de transporte

Mangueira telescópica de 3,2 metros



4 rodas giratórias

2 níveis de potência :
- potência baixa (100 W) com um poder de sucção de cerca de 9 kPa.
- Potência máxima (200 W) com um poder de sucção de cerca de 16 kPa.

DDWV104KIT 155 € D

Sem carregador nem bateria.

	Bateria compatível	Pressão de sucção	Capacidade do depósito para líquidos	Capacidade do depósito para pó	Autonomia	Peso
	V - Ah	kPa	L	L	minutos	kg
DDWV104KIT	DB1850P (18 V, 5 Ah)	9 / 16	8	10	20 / 35	4.1

Preço de venda ao público em euros SEM IVA. Fotos não contratuais. Oferta válida até 31/12/2025.

NOVO

SOPRADOR ELETROPORTÁTIL

Adequado para cuidar de relvados, limpar folhas, tirar pó e remover neve.
Conduta de ar em 2 partes que se encaixam para fácil armazenamento e instalação.
Sistema de suspensão para armazenamento vertical sem ocupar espaço.

Motor sem escovas BRUSHLESS



DLB102 107 € D

Sem carregador nem bateria.

	Bateria compatível	Velocidade do ar	Velocidade em vazio	2ª velocidade	Fluxo de ar	Dimensões	Nível sonoro	Vib.	Autonomia	Peso
	V - Ah	km/h	rpm	rpm	m³/mn	mm	dBA	m/s²	minutos	kg
DLB102	DB1850P (18 V, 5 Ah)	162	7 100 - 11 600	14 000	6.5 - 10.7 / 13	816 x 166 x 288	96	0.2	12 / 24	2.6

NOVO

PULVERIZADOR ELETROPORTÁTIL TIPO MOCHILA

Ferramenta alimentada por bateria que permite movimentar-se sem restrições.
Tanque grande de 12 litros.
Modelo tipo mochila para ótimo conforto mesmo durante sessões longas.

Motor sem escovas BRUSHLESS




DGS101 139 € D

Sem carregador nem bateria.

Acessórios incluídos:
- 1 lança metálica telescópica (100 cm máx.)
- 1 lança de plástico (58 cm)
- 5 bicos

bocal único

bocais bi-direccionais dianteiro e traseiro

bocal giratório

bocal de 4 furos

bocal de 6 furos

	Bateria compatível	Caudal de saída	Pressão máxima	Capacidade do tanque	Comprimento da mangueira	Nível sonoro	Vib.	Peso
	V - Ah	l/min	bar	L	cm	dBA	m/s²	kg
DGS101	DB1850P (18 V, 5 Ah)	1.2	4.0 / 5.0	12	124	84.6	< 2.5	3.4

36 V

FERRAMENTA DE JARDIM ELETROPORTÁTIL 4 EM 1

Corte relva, apare arbustos, ramos ou sebes com a mesma ferramenta. Operação de 36 V para maior autonomia e maior potência. Equipada com uma cinta de fixação para apoiar a ferramenta e aliviar os braços e as costas.

NOVO
DISPONÍVEL EM MARÇO

DGM101 129 € D

Sem carregador nem bateria.

DGM101SET 334 € D

Sem carregador nem bateria.



Motor sem escovas BRUSHLESS

	Bateria compatível	Velocidade em vazio	Peso
	V - Ah	rpm	kg
DGM101	2x DB1850P (2x 18 V, 5 Ah)	7 400	2.92

APARADOR ELETROPORTÁTIL

Ideal para manutenção de jardins, caminhos e canteiros.

Graças ao sistema Tap and Go, basta bater a cabeça do aparador no chão para soltar o fio.

Ferramenta alimentada por bateria que permite movimentar-se sem restrições.



NOVO
DISPONÍVEL EM MARÇO

DST101 158 € D

Sem carregador nem bateria.

Motor sem escovas BRUSHLESS

	Bateria compatível	Diâmetro de corte	Velocidade em vazio	Comprimento	Autonomia	Peso
	V - Ah	mm	rpm	mm	minutos	kg
DST101	DB1850P (18 V, 5 Ah)	300	5800-7000	876	36	2.59

Preço de venda ao público em euros SEM IVA. Fotos não contratuais. Oferta válida até 31/12/2025.

CORTA-SEBES ELETROPORTÁTIL

Ideal para a manutenção de sebes, arbustos e todos os ramos finos.
Rotação do punho a 45° e 90°.
Inclui um sistema de proteção da bateria que corta automaticamente a alimentação do motor para prolongar a vida útil da bateria.

NOVO
DISPONÍVEL EM ABRIL

DHT101 85 € D

Sem carregador nem bateria.

	Bateria compatível	Velocidade de cisalhamento	Comprimento de corte	Capacidade de corte - ramo ø	Velocidade em vazio	Comprimento da lâmina	Espaçamento entre as dentes	Peso
	V - Ah	S.P.M	mm	mm	rpm	mm	mm	kg
DHT101	DB1850P (18 V, 5 Ah)	2 800	538	19	1 400	610	26	2.6

MOTOSERRA ELETROSERRA ELETROPORTÁTIL

Ideal para cortar ramos e podar árvores.
O sistema automático de lubrificação da corrente torna o corte mais suave e eficiente e prolonga a vida útil da ferramenta.

NOVO
DISPONÍVEL EM MARÇO

DCCS101 139 € D

Sem carregador nem bateria.

Motor sem escovas BRUSHLESS

	Bateria compatível	Velocidade da corrente	Comprimento da guia	Comprimento de corte	Dimensões	Volume do tanque de óleo	Nível sonoro	Autonomia	Peso
	V - Ah	m/s	mm	mm	mm	ml	dBA	minutos	kg
DCCS101	DB1850P (18 V, 5 Ah)	9.3	254	200	451 x 255 x 198	120	98	16	2.7

m7 BOOST

m7
12 V
START BOOSTER
3100 A
PEAK AMPS
1200 A
CRANKING AMPS
ST3100

12V
ST450

162 € B

MINI BOOSTER MULTIÚSOS

3 em 1

- Booster de arranque
- Projetor LED
- Powerbank

Pinças de crocodilo para o arranque de pequenos veículos (automóvel, mota, jet-ski...).
Até 30 arranques por carga, dependendo da condição da bateria e do motor do veículo.
Pinças de arranque inteligentes: proteção contra sobretensão, proteção contra inversão de polaridade, proteção contra curto-circuito, proteção contra carga inversa, corte de energia automático.
Recarregável pela rede elétrica ou pela tomada «isqueiro».

Capa protetora.

12V
STBAT3

287 € D

BOOSTER DE ARRANQUE E COMPRESSOR

NOVO

PA 2500 A
CA 1500 A

5 em 1

- Booster de arranque
- Voltímetro
- Compressor
- Projetor LED
- Powerbank

Temperatura de operação: -20°C ~ 50°C
Porta de entrada/saída USB C: 5 ~ 20V / 3A PD 60W
2x porta de saída USB A: 5V/3A - 9V/2A - 12V/1.5A

	Capacidade bateria	Capacidade bateria	Tensão de alimentação	Amperagem arranque (CA)	Amperagem máx. (PA)	Faixa de pressão	Comprimento dos cabos	Tempo de carregamento	Luminosidade	Dimensões	Peso
	mAh	Wh	V	A	A	bar	cm	horas	lúmens	mm	kg
ST450	18 000	66.6	12	450	900	-	-	3 ~ 5	-	191x83x34	1.3
STBAT3	6 166	74	12	1500	2500	0.7 - 10.3	50	± 1.5	300	251x138x65	1.36

Preço de venda ao público em euros SEM IVA. Fotos não contratuais. Oferta válida até 31/12/2025.

Comprimento cabos
40 cm

12V - 25Ah
ST3100

426 € D

Comprimento cabos
114 cm

12V - 25Ah
ST3100L

448 € D

BOOSTER

Concebido para manutenções e reparações profissionais.
Bateria AGM de chumbo puro extremamente eficiente.
Indicadores LED coloridos do nível de carga do booster.
Proteção contra picos de corrente.
Fusível de segurança integrado.
Pinças isoladas, em latão, curvas, duráveis e resistentes.
Carcaça em ABS, leve e à prova de choque.
- 1 carregador automático regulador de tensão (220 V) fornecido
- Número de bateria: 1
- Fusível na pinça positiva: 500A

12/24V - 2x25Ah
ST6200

929 € D

BOOSTER

Bateria AGM de chumbo puro extremamente eficiente.
Concebido para manutenções e reparações profissionais.
Para arrancar camiões, máquinas agrícolas, máquinas de obras públicas, que requerem uma potência de arranque muito alta em caso de falha da bateria.
Voltímetro digital indicador do nível de carga do booster.
Proteção contra picos de corrente.
Grandes pinças isoladas, em latão, duráveis e resistentes.
Carcaça em ABS, leve e à prova de choque.
Fusível de segurança integrado.
Interruptor 12 V / 24 V / OFF.
Alarme de inversão das polaridades.
- 1 carregador automático regulador de tensão (220 V) fornecido
- Número de bateria: 2
- Fusível na pinça positiva: 500A

ALARME DE INVERSÃO DAS POLARIDADES

VOLTÍMETRO DIGITAL

12/24V - 2x33Ah
ST6400

1429 € D

BOOSTER

Bateria AGM de chumbo puro extremamente eficiente.
Concebido para manutenções e reparações profissionais.
Para arrancar camiões, máquinas agrícolas, máquinas de obras públicas, que requerem uma potência de arranque muito alta em caso de falha da bateria.
Voltímetro digital indicador do nível de carga do booster.
Proteção contra picos de corrente.
Grandes pinças isoladas, em latão, duráveis e resistentes.
Carcaça em ABS, leve e à prova de choque.
Fusível de segurança integrado.
Interruptor 12 V / 24 V / OFF.
Alarme de inversão das polaridades.
- 1 carregador automático regulador de tensão fornecido
- Número de bateria: 2
- Fusível na pinça positiva: 500A

ALARME DE INVERSÃO DAS POLARIDADES

ALÇA TELESCÓPICA

VOLTÍMETRO DIGITAL

RODAS

	Tensão (CC)	Comprimento cabos	Comprimento pinças	Secção do cabo	Amperagem arranque	Amperagem máx. (PA)	Dimensões	Peso
	V - Ah	cm	mm	mm²	A	A	mm	kg
ST3100	12V - 25Ah	40	175	25	1200	3100	260 x 120 x 330	10.93
ST3100L	12V - 25Ah	114	175	25	1200	3100	260 x 120 x 330	11.26
ST6200	12/24V - 2x25Ah	145	200	50	2400 / 1200	6200 / 3100	310 x 210 x 440	23.5
ST6400	12/24V - 2x33Ah	182	150	50	2540 / 1270	6400 / 3200	360 x 160 x 420	39

Preço de venda ao público em euros SEM IVA. Fotos não contratuais. Oferta válida até 31/12/2025.

12V - 22Ah
ST950

449 € D

QUANTIDADE LIMITADA!

- Voltímetro digital
- Retro-iluminado

BOOSTER

Bateria de chumbo-ácido de eletrólito sólido (AGM), à prova de água, em conformidade com as normas de segurança da IATA.
O fusível contra curto-circuito integrado na pinça vermelha protege a bateria do booster e o veículo.
Cabos de arranque com comprimento ideal e extremamente flexíveis.
Voltímetro digital retangular, retroiluminado, que permite conhecer os níveis de carga num piscar de olhos.
Pinça de latão totalmente isolada e cabos de cobre trançados super flexíveis.
Proteção contra picos de sobretensão.
Botão ON/OFF.
Pode ser armazenado e usado em todas as posições.
Disjuntor térmico 20 A.
● Abertura da pinça: 30 mm
● Número de bateria: 1

SUPERCONDENSADOR
TECNOLOGIA
SEM BATERIA
- Não necessita de recarga
- Para assistência em veículo

12V
STC1800

1155 € D

- Voltímetro digital
- Retro-iluminado

BOOSTER COM SUPERCONDENSADOR

Conforme com as normas de segurança da IATA.
Pinças de latão isoladas.
Cabos flexíveis acobreados 160 cm.
Sinal de inversão de polaridade.
O fusível contra curto-circuito integrado na pinça vermelha protege o supercondensador do booster e o veículo.

VANTAGENS

Não necessita de nenhuma recarga.
Ligeiro e compacto.
Sempre operacional mesmo depois de não usar durante longos períodos.
Munido de supercondensadores.
Não perde a sua potência mesmo em condições climatéricas extremas.

	Tensão (CC)	Comprimento cabos	Comprimento pinças	Secção do cabo	Amperagem arranque	Amperagem máx. (PA)	Dimensões	Peso
	V - Ah	cm	mm	mm²	A	A	mm	kg
ST950	12V - 22Ah	93	170	25	950	2500	335 x 163 x 415	11.5
STC1800	12V	160	170	25	1800	9000	335 x 163 x 415	9.8

Preço de venda ao público em euros SEM IVA. Fotos não contratuais. Oferta válida até 31/12/2025.

6/12V - 4A
BC1204

74 € D

12V - 8A
BC1208

118 € D

Compatible con litio

Função de recuperação de carga.
Função de alimentação 13,8 V – 5 A.

Display digital retro-iluminado.

CARREGADOR DE BATERIA

Carregador eletrónico, digital, multifásico de carregamento e manutenção.
Proteção de inversão de polaridade e curto-circuito.
Gancho reclinável de fixação.
Design ergonómico.

COMPATÍVEL COM

bateria de chumbo-ácido: AGM, WET, GEL, EFB

bateria de lítio: LiFePo4

12/24V - 7A
BC122407

114 € D

Compatible con litio

NOVO

CARREGADOR DE BATERIA

O carregador de baterias profissional de dupla voltagem BC122407 é a ferramenta ideal para o carregamento e manutenção de baterias.
O processo de carregamento adaptável não só assegura que as baterias estão totalmente carregadas, como também prolonga a sua vida útil graças ao seu modo de regeneração automático.
Trabalhe em qualquer ambiente graças à proteção IP65.

1 → 2 → 3 → 4 → 5 → 6 → 7
Carga controlada por microprocessador multi-estágios

- Modo de manutenção automática
- Baixo consumo de energia
- Prolonga a vida útil da bateria
- Protegido contra faíscas
- Resistente à poeira e à água



Carregador de carro

	Tensão (CC)	Tensão de alimentação	Frequência	Corrente	Etapas de carga e análise	Capacidade de carregamento	Capacidade de manutenção	Grau de proteção IP	Dimensões	Peso
	V - mAh	V	Hz	A		Ah	Ah		mm	Kg
BC1204	6 / 12	220 - 240	50 - 60	1 - 4	8	4 - 80	4 - 120	IP65	190 x 80 x 50	0.75
BC1208	12	220 - 240	50 - 60	2 - 8	9	5 - 160	5 - 250	IP65	230 x 100 x 65	1
BC122407	12 / 24	220 - 240	50	7.0	10	14 - 150	14 - 225	IP65	205 x 88 x 51	0.748

Preço de venda ao público em euros SEM IVA. Fotos não contratuais. Oferta válida até 31/12/2025.

12V - 5Ah
STG5
85 € D

12V - 10Ah
STG10
168 € D

12/24V - 15Ah
STG15
218 € D

3 Li
Compatible con litio

NOVO

CARREGADOR DE BATERIA

O STG15 é a ferramenta de última geração para o carregamento, assistência, manutenção e diagnóstico de baterias. Graças ao seu microprocessador, ajudará a restaurar a bateria de forma rápida e fácil. A sua função de teste permite-lhe igualmente efetuar um teste rápido da bateria ou alternador.

- Modo de manutenção automática
- Baixo consumo de energia
- Prolonga a vida útil da bateria
- Protegido contra faíscas
- Teste do alternador e da bateria

COMPATÍVEL COM

bateria de chumbo-ácido: AGM Flat+Spiral, WET Flooded, MF GEL+Ca/Ca, EFB START STOP

bateria de lítio: LiFePo4

1 → 2 → 3 → 4 → 5 → 6 → 7

Carga controlada por microprocessador multi-estágios

	Tensão (CC)	Tensão de alimentação	Frequência	Corrente	Etapas de carga e análise	Capacidade de carregamento	Capacidade de manutenção	Grau de proteção IP	Dimensões	Peso
	V - Ah	V	Hz	Ah		Ah	Ah		mm	Kg
	⚡	⚡	⚡	⚡	1 2 3	⚡	⚡	IP	⟷	kg
STG5	12	220 - 240	50/60	5	7	1.2 - 110	1.2 - 160	IP65	123 x 123 x 46	0.564
STG10	12	220 - 240	50/60	10	7	24 - 200	24 - 250	IP65	185 x 185 x 68	1.3
STG15	12/24	220 - 240	50	15 / 7.5	7	24 - 300	24 - 500	IP20	190 x 190 x 75	1.5

Preço de venda ao público em euros SEM IVA. Fotos não contratuais. Oferta válida até 31/12/2025.

12V STT3

126 € D

TESTADOR DE BATERIA AVANÇADO

O testador de bateria avançado STT13 é capaz de diagnosticar problemas no sistema elétrico de um veículo através da verificação de cada componente.

Teste a bateria, o alternador, o motor de arranque com precisão e confiabilidade em poucos segundos.

Teste da bateria

Teste do alternador

Teste do motor de arranque

COMPATÍVEL COM

bateria de chumbo-ácido: AGM Flat+Spiral, WET Flooded, MF GEL+Ca/Ca, EFB START STOP

bateria de lítio: LiFePo4

3 Li Compatible con litio

NOVO

Relatório de teste através de código QR para visualização dos resultados no telemóvel.

12/24V STT13

458 € D

TESTADOR DE BATERIAS COM IMPRESSORA

Testador de bateria avançado STT13 é capaz de diagnosticar problemas no sistema elétrico de um veículo através da verificação de cada componente.

Teste a bateria, o alternador, o motor de arranque e a massa com precisão e confiabilidade em poucos segundos.

Teste da bateria

Teste do alternador

Teste do motor de arranque

Teste de tensão de massa

COMPATÍVEL COM

bateria de chumbo-ácido: AGM Flat+Spiral, WET Flooded, MF GEL+Ca/Ca, EFB START STOP, GEL, SPIRAL

bateria de lítio: LiFePo4

3 Li Compatible con litio

NOVO

Imprima os resultados e escaneie o código QR para partilhar os relatórios de teste.

Impressora integrada.

Ecrã LCD a cores.

Painel tátil reativo.

Cartão de memória SD incluído.

	Capacidade bateria	Capacidade bateria	Tensão de alimentação	Amperagem arranque	Amperagem máx. (PA)	Faixa de pressão	Comprimento dos cabos	Tempo de carregamento	Luminosidade	Dimensões	Peso
	mAh	Wh	V	A	A	bar	cm	horas	lúmens	mm	kg
STT3				0 - 50			80 X 80 X 22			0.2	
STT13				-			101 x 240 x 38			0.693	

Preço de venda ao público em euros SEM IVA. Fotos não contratuais. Oferta válida até 31/12/2025.

m7 AIR

Pin Less

Rocking dog

Twin Dog

Twin Hammer

New Twin Hammer

Pin Clutch

Jumbo Hammer

Ferramenta silenciosa

Ferramenta leve

Ferramenta leve (magnésio)

MALA 5 EM 1

NE0405KIT

419 € B

MALA DE FERRAMENTAS PNEUMÁTICAS - 5 PÇ.

Gancho de troca rápida

4,30 kg

81 Nm
NE9004
ROQUETE PNEUMÁTICO 1/2"

2500 R.P.M
QE2132
BERBEQUIM RETO Ø 10 MM (3/8")

14000 R.P.M
QA9620
RETIFICADORA ANGULAR 90° Ø 6 & 3 MM

14000 R.P.M
QB9903
REBARBADORA / RETIFICADORA ANGULAR Ø 75 MM

20000 R.P.M
QA9120
RETIFICADORA RETA COM PINÇA Ø 6 & 3 MM

		Torque máx.	Vel. livre	Consumo médio ar	Pressão ar	Comprimento	Motor	Peso	Entrada ar	Nível sonoro	Vib.
		Nm	R.P.M	L/min	bar	mm	HP	kg	Polegadas	dBA	m/s²
NE9004	1/2"	81	150	141	6.3	287	-	1.48	1/4"	82	5.2
QE2132	10mm (3/8")	-	2500	141	6.3	248	-	1.1	1/4"	82	1.5
QA9120	6 & 3mm	-	20 000	141	6.3	202	0.5	0.73	1/4"	82	3.5
QB9903	75mm (3")	-	14 000	141	6.3	211	0.5	0.9	1/4"	82	3.5
QA9620	6 & 3mm	-	14 000	141	6.3	208	0.5	0.9	1/4"	82	3.5

Consumíveis não fornecidos com a ferramenta

MINI

NOVO
DISPONÍVEL EM MARÇO

1/4" 1/4" 3/8" 1/2"

40 Nm
NE0104KIT
186 € B

MINI ROQUETE PNEUMÁTICA COM ESQUADROS INTERCAMBIÁVEIS

1/4"

40 Nm
NE271
118 € B

MINI ROQUETE PNEUMÁTICA

3/8"

40 Nm
NE371
118 € B

MINI ROQUETE PNEUMÁTICA

	Encaixe	Capacidade torque	Torque máx.	Vel. livre	Pressão ar	Comprimento	Peso	Entrada ar	Mang.	Nível sonoro
	Polegadas	Nm	Nm	R.P.M	bar	mm	kg	Polegadas	Polegadas	dBA
NE0104KIT	1/4", 3/8", 1/2"	5-30	40	400	6.3	159	0.48	1/4"	3/8"	81.5
NE271	1/4"	5-30	40	300	6.3	134	0.45	1/4"	3/8"	81.5
NE371	1/4"	5-30	40	300	6.3	134	0.45	1/4"	3/8"	81.5

Preço de venda ao público em euros SEM IVA. Fotos não contratuais. Oferta válida até 31/12/2025.

MINI

NOVO
DISPONÍVEL EM MARÇO

★★★★

Ø 75 mm
QC113
125 € B

MINI FERRAMENTA DE CORTE

	Diâmetro disco	Vel. livre	Pressão ar	Comprimento	Motor	Peso	Entrada ar	Mang.	Nível sonoro
	mm (Polegadas)	R.P.M	bar	mm	HP	kg	Polegadas	Polegadas	dBA
QC113	75 (3")	18 000	6.3	129	0.3	0.53	1/4"	3/8"	81.5

★★★★

6 & 3 mm
QA102A
86 € B

RETIFICADORA RETA COM PINÇA

★★★★

6 & 3 mm
QA602A
125 € B

MINI RETIFICADORA ANGULAR 90º

	Diâmetro pinça	Vel. livre	Pressão ar	Comprimento	Motor	Peso	Entrada ar	Mang.	Nível sonoro
	mm	R.P.M	bar	mm	HP	kg	Polegadas	Polegadas	dBA
QA102A	6 & 3	1 800	6.3	115	0.3	0.29	1/4"	3/8"	82
QA602A	6 & 3	1 800	6.3	126	0.3	0.43	1/4"	3/8"	81.5

★★★★

4500 RPM
QE102
153 € B

MINI BERBEQUIM ANGULAR

Com mandril de chave.

★★★★

5500 RPM
QE902
103 € B

MINI BERBEQUIM

Com mandril de chave.

	Diâmetro mandril	Vel. livre	Pressão ar	Comprimento	Motor	Peso	Entrada ar	Mang.	Nível sonoro
	mm	R.P.M	bar	mm	HP	kg	Polegadas	Polegadas	dBA
QE102	1-6	5 500	6.3	140	0.3	0.60	1/4"	3/8"	81.5
QE902	1-6	5 500	6.3	158	0.3	0.48	1/4"	3/8"	81.5

M10
3/8"
Rocking Dog

102 Nm
NC3410
120 € B
CHAVE DE IMPACTO PNEUMÁTICA

M13
3/8"
Twin Hammer
474 Nm
NC3210
248 € B
CHAVE DE IMPACTO PNEUMÁTICA COMPACTA

M16
1/2"
Jumbo Hammer
542 Nm
NC498
271 € B
CHAVE DE IMPACTO PNEUMÁTICA COMPACTA

88mm

NC498MA
295 € B
CHAVE DE IMPACTO PNEUMÁTICA COM CHAVES DE IMPACTO - 8 PÇ.
- 1 chave de impacto pneumática 1/2" (NC498)
- 6 chaves de caixa de impacto standard sextavadas: 13, 17, 19, 21, 22, 24 mm
- 1 rosca 1/4" macho

M16
1/2"
Twin Hammer
746 Nm
NC4232QA
244 € B
CHAVE DE IMPACTO PNEUMÁTICA COMPACTA

120mm



M16
1/2"
Pin Clutch
813 Nm
NC4130
222 € B
CHAVE DE IMPACTO PNEUMÁTICA

IDEAL PARA ACESSO A PORCAS EM ESPAÇOS APERTADOS.

M16
1/2"
Jumbo Hammer
884 Nm
NC4670Q
204 € B
CHAVE DE IMPACTO PNEUMÁTICA COMPACTA E COMPÓSITO

105mm

O inversor pode ser operado com uma mão.

	Encaixe	Tam. rosca	Capacidade torque	Torque máx.	Vel. livre	Consumo médio ar	Pressão ar	Comprimento	Peso	Entrada ar	Mang.	Nível sonoro	Vib.
	Polegadas	mm	Nm	Nm	R.P.M	L/min	bar	mm	kg	Polegadas	Polegadas	dBA	m/s²
NC3410	3/8"	M10 (17)	7-68	102	10 000	71	6.3	159	0.8	1/4"	3/8"	92.1	3.6
NC3210	3/8"	M13 (20)	136-407	474	10 000	113	6.3	142	1.5	1/4"	3/8"	92.1	3.6
NC498	1/2"	M16 (24)	108-405	542	6500	119	6.3	88	1.37	1/4"	3/8"	85	2.0
NC4232QA	1/2"	M16 (24)	136-542	746	10 000	113	6.3	120	1.38	1/4"	3/8"	83.0	3.7
NC4130	1/2"	M16 (24)	244-542	813	9 000	127	6.3	142	1.61	1/4"	3/8"	93.0	1.2
NC4670Q	1/2"	M16 (24)	150-500	884	9 000	147	6.3	105	1.1	1/4"	3/8"	85	3.3

Preço de venda ao público em euros SEM IVA. Fotos não contratuais. Oferta válida até 31/12/2025.

M16

1/2"

Jumbo Hammer

900 Nm

NC4650

224 € B

CHAVE DE IMPACTO PNEUMÁTICA COMPACTA

TAMBÉM EXISTE EM MALA

NC4650MA

246 € B

CHAVE DE IMPACTO PNEUMÁTICA COM CHAVES DE IMPACTO - 8 PÇ.

- 1 chave de impacto pneumática 1/2" (NC4650)
- 6 chaves de caixa de impacto standard sextavadas: 13, 17, 19, 21, 22, 24 mm
- 1 rosca 1/4" macho

NC4650KIT

323 € B

MALA CHAVE DE IMPACTO PNEUMÁTICA COM ACESSÓRIOS - 11 PÇ.

- 1 chave de impacto pneumática 1/2" (NC4650)
- 7 chaves de caixa de impacto standard sextavadas: 13, 17, 19, 21, 22, 24, 27 mm
- 1 extensão 125 mm
- 1 frasco para lubrificação 1/4"
- 1 rosca 1/4" macho

kg 3.91 kg

M19

1/2"

Twin Hammer

1088 Nm

NC4299Q

139 € B

CHAVE DE IMPACTO PNEUMÁTICA COMPÓSITO

TAMBÉM EXISTE EM MALA

NC4299QMB

199 € B

COMPOSIÇÃO DE CHAVE DE IMPACTO COM CAIXA DE CHAVES DE CAIXA - 13 PÇ.

- 1 chave de impacto pneumática (NC4299Q)
- 1 caixa de chaves de caixa de impacto hexagonais: 10, 11, 13, 17, 19, 22, 24, 27, 29, 30 e 32 mm
- 1 pç. - rosca 1/4" macho

M25

1/2"

Twin Hammer

1356 Nm

NC4236A

337 € B

CHAVE DE IMPACTO PNEUMÁTICA

M25

1/2"

Mg Magnesium

Twin Hammer

1627 Nm

NC4255QA

256 € B

CHAVE DE IMPACTO PNEUMÁTICA COMPÓSITO

Bomba de 7 palhetas com mola

NC4255QKIT

358 € B

MALA CHAVE DE IMPACTO PNEUMÁTICA COM ACESSÓRIOS - 11 PÇ.

- 1 chave de impacto pneumática 1/2" (NC4255QA)
- 7 chaves de caixa de impacto standard sextavadas: 13, 17, 19, 21, 22, 24, 27 mm
- 1 extensão 125 mm
- 1 frasco para lubrificação 1/4"
- 1 rosca 1/4" macho

kg 4.26 kg

	Encaixe	Tam. rosca	Capacidade torque	Torque máx.	Vel. livre	Consumo médio ar	Pressão ar	Comprimento	Peso	Entrada ar	Mang.	Nível sonoro	Vib.
	Polegadas	mm	Nm	Nm	R.P.M	L/min	bar	mm	kg	Polegadas	Polegadas	dBA	m/s²
NC4650	1/2"	M16 (24)	244-542	900	9 000	123	6.3	104	1.4	1/4"	3/8"	95.0	2.4
NC4299Q	1/2"	M19 (30)	204-680	1088	8 500	113	6.3	194	2.1	1/4"	3/8"	85	3.2
NC4236A	1/2"	M25 (36)	271-949	1356	7 500	155	6.3	171	2.62	1/4"	3/8"	87.0	4.5
NC4255QA	1/2"	M25 (36)	271-1085	1627	8 500	136	6.3	179	1.7	1/4"	3/8"	85	4.7

M25
3/4"
New Twin Hammer
1627 Nm
NC6236
382 € B
CHAVE DE IMPACTO PNEUMÁTICA

M25
3/4"
Twin Hammer
Mg
1762 Nm
NC6255Q
351 € B
Bomba de 7 palhetas com mola

TAMBÉM EXISTE EM MALA

NC6255QKIT
551 € B
MALA CHAVE DE IMPACTO PNEUMÁTICA COM ACESSÓRIOS - 11 PÇ.
- 1 chave de impacto pneumática 3/4" (NC6255Q)
- 7 chaves de caixa de impacto standard sextavadas: 24, 27, 30, 32, 33, 34, 36 mm
- 1 extensão 175 mm
- 1 frasco para lubrificação 1/4"
- 1 rosca 1/4" macho

7.49 kg

NOVO

M27
3/4"
Jumbo Hammer
1762 Nm
NC6610Q
301 € B
CHAVE DE IMPACTO PNEUMÁTICA COMPACTA



36% mais pequena
46% mais leve
6% mais silenciosa
do que outras chaves de impacto de 3/4" da gama.

M27
3/4"
2034 Nm
Twin Hammer
NC6218
878 € B
CHAVE DE IMPACTO PNEUMÁTICA

M30
3/4"
Twin Hammer
Mg
2034 Nm
NC6266
649 € B
CHAVE DE IMPACTO PNEUMÁTICA COMPÓSITO
Bomba de 6 palhetas com mola

Preço de venda ao público em euros SEM IVA. Fotos não contratuais. Oferta válida até 31/12/2025.

M33

1"

2441 Nm

Pin Less

NC8343_

CHAVE DE IMPACTO PNEUMÁTICA

NC8343
Versão curta - 381 mm

420 € B

NC83438
Versão longa - 590 mm

420 € B

M33

1"

3390 Nm

Twin Hammer

NOVO

NC8332X_

CHAVE DE IMPACTO PNEUMÁTICA

NC8332X
Versão curta - 372.6 mm

1028 € B

NC8332X6
Versão longa - 525 mm

1044 € B

PALHETAS COM MOLA

As molas limitam a passagem de impurezas responsáveis pelo bloqueio da rotação das palhetas do rotor.

- Óptimo rendimento, mesmo com baixa pressão.
- Consumo de ar reduzido.
- Vida útil mais longa.

CONSELHO: LUBRIFICAR AS CHAVES DE IMPACTO PNEUMÁTICA COM FREQUÊNCIA. UTILIZAR UM MINI LUBRIFICADOR

M35

1"

Mg

3118 Nm

Twin Hammer

6

Bomba de 6 palhetas com mola

NC8266S_

CHAVE DE IMPACTO PNEUMÁTICA COMPÓSITO

NC8266S
Versão curta - 430 mm

964 € B

NC8266S6
Versão longa - 580 mm

1025 € B

M35

1"

Mg

Twin Hammer

3118 Nm

NC8266P

942 € B

CHAVE DE IMPACTO PNEUMÁTICA COMPÓSITO

Bomba de 6 palhetas com mola

Versão curta - 256 mm

	Encaixe	Tam. rosca	Capacidade torque	Torque máx.	Vel. livre	Consumo médio ar	Pressão ar	Compri-mento	Peso	Entrada ar	Mang.	Nível sonoro	Vib.
	Polegadas	mm	Nm	Nm	R.P.M	L/min	bar	mm	kg	Polegadas	Polegadas	dBA	m/s²
NC6236	3/4"	M25 (36)	271-1220	1627	7 500	155	6.3	171	2.68	1/4"	1/2"	87	4.5
NC6610Q	3/4"	M27 (41)	203-1220	1762	7 000	144	6.3	138	1.8	1/4"	3/8"	85	3.1
NC6266	3/4"	M25 (46)	271-1760	2034	6 000	169	6.3	205	2.95	3/8"	1/2"	88	5.9
NC6255Q	3/4"	M25 (36)	271-1491	1762	8 500	136	6.3	198	1.9	1/4"	3/8"	85	4.7
NC6218	3/4"	M27 (41)	271-1898	2034	6 000	182	6.3	320	5.7	1/2"	1/2"	106	3.3
NC8343	1"	M33 (50)	271-2170	2441	3 900	325	6.3	381	12.56	1/2"	1/2"	103	6.3
NC83438	1"	M33 (50)	271-2170	2441	3 900	325	6.3	590	13.9	1/2"	1/2"	103	6.3
NC8332X	1"	M33 (50)	271-2710	3390	4000	226.5	6.3	372.6	9.4	1/2"	3/8"	103	8.2
NC8332X6	1"	M33 (50)	271-2710	3390	4000	226.5	6.3	525	10.6	1/2"	3/8"	103	8.2
NC8266S	1"	M35 (55)	272-2448	3118	4500	212	6.3	430	6.0	1/2"	1/2"	92	6.1
NC8266S6	1"	M35 (55)	272-2448	3118	4500	212	6.3	580	7.2	1/2"	1/2"	92	6.1
NC8266P	1"	M35 (55)	271-2710	3118	4500	254	6.3	256	5.90	1/2"	1/2"	92	6.1

290mm

1/4" ★★ 30 Nm **NE2905** 207 € B

ROQUETE PNEUMÁTICO LARGO 290 MM

1/4" ★★ 50 Nm **NE261** 118 € B

ROQUETE PNEUMÁTICO

3/8" ★★ 47.6 Nm **NE3803** 112 € B

ROQUETE PNEUMÁTICO

3/8" ★★ 50 Nm **NE361** 114 € B

ROQUETE PNEUMÁTICO

1/2" ★★ 68 Nm **NE421** 109 € B

ROQUETE PNEUMÁTICO

159mm

NO REACTION

«No reaction» Paragem automática da rotação

1/2" ★★ 68 Nm **NE4901** 190 € B

ROQUETE PNEUMÁTICO «NO REACTION»

Botão de bloqueio automático

1/2" ★★ 81 Nm **NE432MA** 134 € B

ROQUETE PNEUMÁTICO

1/2" ★★ 109 Nm **NE4808** 132 € B

ROQUETE PNEUMÁTICO

390mm

1/2" ★★ 95 Nm **NE4305** 218 € B

QUANTIDADE LIMITADA!

ROQUETE PNEUMÁTICO LARGO 390 MM

Preço de venda ao público em euros SEM IVA. Fotos não contratuais. Oferta válida até 31/12/2025.

1/2" 135 Nm

NE483

152 € B

ROQUETE PNEUMÁTICO

Engrenagens reforçadas para uma vida útil mais longa

Alavanca com 2 níveis de velocidade para um óptimo controlo, mais rendimento e mais segurança



TAMBÉM EXISTE EM COMPOSIÇÃO

NE483MA

179 € B

ROQUETE PNEUMÁTICO COM CHAVES DE CAIXA - 8 PÇ.

- 1 roquete pneumático 1/2" (NE483)
- 6 chaves de caixa de impacto sextavadas 1/2": 13, 17, 19, 21, 22, 24 mm
- 1 rosca 1/4" macho

Bussole e accessori cavi per il passaggio di un'asta filettata.

1/2" 135 Nm

NE0413

351 € B

MALA ROQUETE PNEUMÁTICO COM ACESSÓRIOS - 13 PÇ.

- 1 roquete pneumático 1/2" (NE261)
- 8 chaves de caixa de impacto sextavadas: 8, 9, 10, 12, 13, 14, 17, 19 mm
- 1 extensão 75 mm
- 2 adaptador 1/2" e 3/8"
- 1 rosca 1/4" macho

1/2" 204 Nm

NE4815A

188 € B

ROQUETE PNEUMÁTICO

1/2" 339 Nm

NE499

390 € B

ROQUETE PNEUMÁTICO

	Encaixe	Capacidade torque	Torque máx.	Vel. Livre	Consumo Médio Ar	Pressão ar	Comprimento	Peso	Entrada ar	Mang.	Nível sonoro	Vib.
	Polegadas	Nm	Nm	R.P.M	L/min	bar	mm	kg	Polegadas	Polegadas	dBA	m/s²
NE2905	1/4"	7-20	30	300	85	6.3	290	0.84	1/4"	3/8"	89	4.4
NE261	1/4"	13.5-47	50	230	130	6.3	160	0.5	1/4"	3/8"	88	3
NE3803	3/8"	6.8~20.4	47.6	300	102	6.3	220	0.63	1/4"	3/8"	92	3.2
NE361	3/8"	13.5-47	50	230	130	6.3	160	0.5	1/4"	3/8"	88	3
NE421	1/2"	13.5-47	68	160	113.28	6.3	265	1.04	1/4"	3/8"	92.8	4.6
NE4901	1/2"	13.5-54	68	1100	85	6.3	159	0.67	1/4"	3/8"	89	2.2
NE432MA	1/2"	13.5-61	81	160	113.28	6.3	265	1.22	1/4"	3/8"	89.8	5.2
NE4305	1/2"	20-75	95	160	67.0	6.3	390	1.63	1/4"	3/8"	82	1.2
NE4808	1/2"	13.5-54	109	150	113	6.3	300	1.26	1/4"	3/8"	95	3.6
NE483	1/2"	13.5-61	135	250	141	6.3	277	1.28	1/4"	3/8"	85	2.5
NE461 (NE0413)	1/2"	13.5-88	135	180	113	6.3	270	1.20	1/4"	3/8"	83	2.3
NE4815A	1/2"	54.4-163	204	170	136	6.3	313	1.54	1/4"	3/8"	93	2.5
NE499	1/2"	68-203	339	7 500	69.4	6.3	340	1.83	1/4"	3/8"	93	9.9

QA141L 279 € B
RETIFICADORA RETA COM PINÇA

QA163L 302 € B
RETIFICADORA RETA COM PINÇA
PARA USO INTENSIVO

QA111A 88 € B
RETIFICADORA RETA COM PINÇA

QA311A 137 € B
RETIFICADORA RETA COM PINÇA

QA211A 101 € B
RETIFICADORA RETA COM PINÇA

TAMBÉM EXISTE EM MALA

QA313A 149 € B
RETIFICADORA RETA COM PINÇA

QA315 166 € B
RETIFICADORA RETA COM PINÇA

QA0215A 140 € B
RETIFICADORA RETA
COM ACESSÓRIOS - 15 PÇ.
- 1 retificadora direita (QA211A)
- 1 veios 3 mm (1/8") e 6 mm (1/4")
- 2 chave plana para desmontar
- 5 pedras de esmerilar 3 mm (1/8"): W145, W153, W163, W170, W176
- 5 pedras de esmerilar 6 mm (1/4"): W220, W187, A22, A12, A5
- 1 rosca 1/4" macho

kg 1.30 kg

QA611A 121 € B
RETIFICADORA ANGULAR 90º

QA688A 194 € B
RETIFICADORA DE CABEÇA INCLINÁVEL
Regulador de potência

	Diâmetro pinça	Vel. livre	Consumo médio ar	Pressão ar	Comprimento	Motor	Peso	Entrada ar	Mang.	Nível sonoro	Vib.
	mm	R.P.M	L/min	bar	mm	HP	kg	Polegadas	Polegadas	dBA	m/s²
QA141L	6	24 000	396	6.3	170	0.4	0.6	1/4"	3/8"	75	2.5
QA163L	6	16 000	141	6.3	350	0.9	1.31	1/4"	3/8"	75	2.8
QA111A	6 & 3	25 000	283	6.3	155	0.3	0.38	1/4"	3/8"	81.5	1.8
QA211A	6 & 3	20 000	283	6.3	190	0.9	0.65	1/4"	3/8"	75.7	0.8
QA311A	6 & 3	25 000	283	6.3	190	0.3	0.48	1/4"	3/8"	81.5	1.8
QA313A	6 & 3	25 000	283	6.3	235	0.3	0.58	1/4"	3/8"	81.5	1.8
QA315	6 & 3	25 000	283	6.3	280	0.3	0.63	1/4"	3/8"	81.5	1.8
QA611A	6 & 3	19 000	283	6.3	160	0.3	0.51	1/4"	3/8"	74.4	1.7
QA688A	6 & 3	20 000	283	6.3	178	0.3	0.65	1/4"	3/8"	80	1.1

Preço de venda ao público em euros SEM IVA. Fotos não contratuais. Oferta válida até 31/12/2025.

QA412

212 € B

RETIFICADORA DE PRECISÃO COM PINÇA

QA421

196 € B

RETIFICADORA DE PRECISÃO COM PINÇA

QA432

159 € B

RETIFICADORA DE PRECISÃO COM PINÇA

QA511

118 € B

CANETA GRAVADORA

	Diâmetro pinça	Vel. livre	Frequência de percussão	Consumo médio ar	Pressão ar	Comprimento	Comprimento tubo	Peso	Entrada ar	Mang.	Nível sonoro	Vib.
	mm	R.P.M	Golpes/min	L/min	bar	mm	mm	kg	Polegadas	Polegadas	dBA	m/s²
QA412	3	60 000	-	76	6.3	170	1 500	0.24	1/4"	3/8"	70	0.5
QA421	3	60 000	-	76	6.3	150	1 500	0.22	1/4"	3/8"	70	0.5
QA432	3	70 000	-	29	6.3	137	1 425	0.20	1/4"	3/8"	70	0.5
QA511	-	-	13 000	29	6.3	140	1 420	0.23	1/4"	3/8"	78	0.6

64

Consumíveis não fornecidos com a ferramenta

QUANTIDADE LIMITADA!

Ø125 mm
QB105

245 € B

RETIFICADORA ANGULAR COM REGULADOR CIRCULAR

Ø125 mm
QB125

234 € B

RETIFICADORA ANGULAR EM COMPÓSITO COM REGULADOR COM ALAVANCA

Ø125 mm
QB135X

201 € B

RETIFICADORA ANGULAR COM REGULADOR COM ALAVANCA

NOVO

Ø125 mm
QB7215M

316 € B

RETIFICADORA ANGULAR COM REGULADOR COM ALAVANCA

	Diâmetro disco	Ø buraco disco	Tam. rosca	Vel. livre	Consumo médio ar	Pressão ar	Comprimento	Motor	Peso	Entrada ar	Mang.	Nível sonoro	Vib.
	mm (Polegadas)	mm		R.P.M	L/min	bar	mm	HP	kg	Polegadas	Polegadas	dBA	m/s²
QB105	125 (5")	22	3/8"-24	11 000	170	6.3	226	0.78	1.81	1/4"	3/8"	87.1	1.2
QB125	125 (5")	22	5/8"-11	11 000	170	6.3	230	0.8	1.78	1/4"	3/8"	87	1.2
QB135X	125 (5")	22	M14*P2.0	11 000	170	6.3	230	0.78	1.81	1/4"	3/8"	87.8	1.2
QB7215M	125 (5")	22	M14*P2.0	11 000	119	6.3	232	1.3	1.81	1/4"	3/8"	90	1.2

Ø75mm
QC213

95,80 € B

REBARBADORA

Ø75 mm
QC253

136 € B

REBARBADORA

64

	Diâmetro disco	Tam. rosca	Vel. livre	Consumo médio ar	Pressão ar	Comprimento	Motor	Peso	Entrada ar	Mang.	Nível sonoro	Vib.
	mm (Inch)	mm	R.P.M	L/min	bar	mm	HP	kg	Inch	Inch	dBA	m/s²
QC213	75 (3")	10	20 000	283	6.3	200	0.9	0.86	1/4"	3/8"	80.2	10.8
QC253	75 (3")	-	24 000	113	6.3	203	0.6	0.8	1/4"	3/8"	91.0	1.2

★★ Ø152 mm
5 mm

QB45602

248 € B

LIXADORA ORBITAL ASPIRANTE

★★ Ø152 mm
5 mm

QB54602

195 € B

LIXADORA ORBITAL ASPIRANTE

★★ Ø152 mm
5 mm

QB47602

267 € B

LIXADORA ORBITAL ASPIRANTE COM CENTRAL

Com central e tubo de aspiração incluído.

QUANTIDADE LIMITADA!

★★★ Ø100x110 mm
2,5 mm

QB48111

201 € B

LIXADORA ORBITAL RECTANGULAR



Consumíveis não fornecidos com a ferramenta

	Diâmetro disco	Número Buracos	Amplitude percurso	Vel. livre	Consumo médio ar	Pressão ar	Comprimento	Motor	Peso	Entrada ar	Mang.	Nível sonoro	Vib.
	mm (polegadas)		mm	R.P.M	L/min	bar	mm	HP	kg	Polegadas	Polegadas	dBA	m/s²
QB45602	152 (6")	15	5	10 000	109	6.3	193	0.24	0.84	1/4"	3/8"	81.6	7.1
QB54602	152 (6")	6	5	10 000	85	6.3	210	0.24	0.78	1/4"	3/8"	81.6	7.1
QB47602	152 (6")	6	5	10 000	109	6.3	193	0.24	1.13	1/4"	3/8"	80.1	7.1
QB48111	100x110	-	-	11 000	198	90	130	0.28	0.91	1/4"	-	83	1.5



★★ Ø76 mm

QP113

175 € B

MINI LIXADORA ORBITAL EXCÊNTRICA

★★ Ø76 mm

QP123

183 € B

MINI POLIDORA

★★ Ø30 mm
3 mm

QP111

156 € B

MINI LIXADORA ANGULAR

★★

QP123AQP04

392 € B

COMPOSIÇÃO COM LIXADORA E POLIDORA - 8 PÇ.

- 1 mini lixadora orbital excêntrica (QP113)
- 1 mini polidora (QP123)
- 2 rosca 1/4" macho
- 1 espuma de polimento fina
- 1 espuma de polimento
- 2 chaves para apertar

2,33 kg

★★

Ø75 mm,
Ø113 mm,
Ø125 mm

QP215 122 € B

LIXADORA «PISTOLA» 3 DISCOS

★★ Ø178 mm

QP317 304 € B

POLIDORA ANGULAR

	Tam. rosca	Diâmetro disco	Amplitude Percurso	Vel. livre	Consumo médio ar	Pressão ar	Comprimento	Motor	Peso	Entrada ar	Mang.	Nível sonoro	Vib.
	Polegadas	mm (Polegadas)	mm	R.P.M	L/min	bar	mm	HP	kg	Polegadas	Polegadas	dBA	m/s²
QP113	5/16"-24	76 (3")	2.5	15 000	99	6.3	127	0.4	0.72	1/4"	3/8"	74	0.3
QP123	7/16"-20	76 (3")	-	2 100	99	6.3	135	0.4	0.77	1/4"	3/8"	74	0.3
QP111	M10xP1.5	26 (1")	3	8 000	152	6.3	160	0.3	0.55	1/4"	3/8"	89	0.3
QP215	7/16"-20	75-113-125	-	16000	184	6.3	160	0.8	1.20	1/4"	3/8"	60	1.8
QP317	5/8"-11	178	-	2500	169	6.3	406	1	2.04	1/4"	3/8"	84	2.0

Preço de venda ao público em euros SEM IVA. Fotos não contratuais. Oferta válida até 31/12/2025.

LIXADORAS DE CINTA PNEUMÁTICAS

10 mm

QB311

168 € B

LIXADORA DE CINTA

20 mm

QB312

312 € B

LIXADORA DE CINTA

Consumíveis não fornecidos com a ferramenta

QB325N 372 € B

MALA LIXADORA DE CINTA

Regulador de velocidade da banda.

	Tam. cinta	Vel. livre	Consumo médio ar	Pressão ar	Comprimento	Peso	Entrada ar	Mang.	Nível sonoro	Vib.
	mm	R.P.M	L/min	bar	mm	kg	Polegadas	Polegadas	dBA	m/s²
QB311	10x330	16 000	226	6.3	290	0.8	1/4"	3/8"	89.7	0.5
QB312	20x520	16 000	254	6.3	360	1.2	1/4"	3/8"	91.8	0.4
QB325N	6x330 - 10x330 - 20x330 - 20x520	16 000	113	6.3	320	2.1	1/4"	3/8"	90.0	1.0

APARAFUSADORAS PNEUMÁTICAS

12 Nm

RA101A

APARAFUSADORA PNEUMÁTICA RETA

Twin Dog

91,80 € B



Twin Dog



Parafuso auto perfurador para plástico e madeira

16.3 Nm

RA302

165 € B

APARAFUSADORA PNEUMÁTICA AJUSTÁVEL

Adjustable Clutch

13.5 Nm

RA301

152 € B

APARAFUSADORA PNEUMÁTICA AJUSTÁVEL

Adjustable Clutch

Adjustable Clutch



Parafuso auto perfurador para materiais espessos / chapa

19 Nm

RA402

326 € B

APARAFUSADORA PNEUMÁTICA POSITIVA

Adjustable Clutch

Positive Clutch

Parafuso para madeira

A embreagem positiva garante alta eficiência na transmissão de torque e tempo de resposta reduzido.

	Hexágono arrasto	Capacidade torque	Vel. livre	Consumo médio ar	Pressão ar	Comprimento	Peso	Entrada ar	Mang.	Nível sonoro	Vib.
	Polegadas (mm)	Nm	R.P.M	L/min	bar	mm	kg	Polegadas	Polegadas	dBA	m/s²
RA101A	1/4" (6.35)	5-12	9 000	170	6.3	166	0.6	1/4"	3/8"	85.7	2.2
RA301	1/4" (6.35)	5-13.5	1 800	170	6.3	190	1.1	1/4"	3/8"	95.3	4.2
RA302	1/4" (6.35)	5-16.3	800	170	6.3	226	1.3	1/4"	3/8"	96.5	2.2
RA402	1/4" (6.35)	6-19	2200	111	6.3	180	1.1	1/4"	3/8"	91	2.3



1800 RPM

QE331

108 € B

BERBEQUIM PNEUMÁTICO REVERSÍVEL COM MANDRIL AUTO AJUSTÁVEL

2200 RPM

QE332

97 € B

BERBEQUIM PNEUMÁTICO COM MANDRIL AUTO AJUSTÁVEL

1600 RPM

QE633

186 € B

BERBEQUIM PNEUMÁTICO ANGULAR COM MANDRIL AUTO AJUSTÁVEL

800 RPM

QE341

176 € B

BERBEQUIM PNEUMÁTICO REVERSÍVEL COM MANDRIL AUTO AJUSTÁVEL

2200 RPM

QE432

180 € B

BERBEQUIM PNEUMÁTICO COM MANDRIL AUTO AJUSTÁVEL

	Diâmetro mandril	Vel. livre	Consumo médio ar	Pressão ar	Comprimento	Motor	Peso	Entrada ar	Mang.	Nível sonoro	Vib.
	mm	R.P.M	L/min	bar	mm	HP	kg	Polegadas	Polegadas	dBA	m/s²
QE331	10 (3/8")	1 800	184	6.3	203	0.65	1.1	1/4"	3/8"	96.5	0.3
QE332	10 (3/8")	2 200	184	6.3	190	0.60	1	1/4"	3/8"	96.5	0.3
QE341	13 (1/2")	800	184	6.3	230	0.65	1.8	1/4"	3/8"	96.5	0.1
QE633	10 (3/8")	1600	85	6.3	209	0.50	1.1	1/4"	3/8"	72	2.5
QE432	10 (3/8")	2200	135	6.3	226	0.70	1.18	1/4"	3/8"	90.0	3.0

Preço de venda ao público em euros SEM IVA. Fotos não contratuais. Oferta válida até 31/12/2025.

PA201 439 € B

REBITADORA

Sistema hidropneumático

Inclui os bocais: 2.4, 3.2, 4.0, 4.8, 6.0, 6.4 mm

PA301 192 € B

REBITADORA

Sistema hidropneumático

Inclui os bocais: 2.4, 3.2, 4.0, 4.8 mm.

PA203N 249 € B

REBITADORA

Sistema hidropneumático

Mordentes de liga de aço. Cilindro e pistão com acabamento cromado para limitar fricções e permitir soltar os rebites rapidamente. Utilização a 360°. Ferramenta desenhada para uso intensivo.

PB2402 702 € B

REBITADORA PARA PORCA DE REBITAR

Sistema hidropneumático

Porcas de rebitar não incluídas.

EM MALA

	Capacidade	Comprimento percurso	Tração	Consumo médio ar	Pressão ar	Peso	Entrada ar	Mang.	Nível sonoro	Vib.
	mm	mm	kg.-f	L/ciclo	bar	kg	Polegadas	Polegadas	dBA	m/s²
PA201	2.4~6.4	14	1603	2.32	6.3	1.8	1/4"	3/8"	79.7	0.5
PA301	2.4~4.8	16	1045	1.48	6.3	1.5	1/4"	3/8"	79.7	0.3
PA203N	3.2 ~6.4	16	1200	1.48	6.3	1.5	1/4"	3/8"	79.7	0.5
PB2402	Aço M4~M10 Inox M4~M8	9	1650	1.5	6.3	1.55	1/4"	3/8"	82	0.8



MARTELOS DE AGULHAS PNEUMÁTICOS

SN1288

151 € B

MARTELO DE AGULHAS

12 Agulhas
Para acessos difíceis

SN2110

292 € B

MARTELO DE AGULHAS

19 Agulhas
Formato pistola
Para utilização intensiva
Leve e manipulável

	Diâmetro agulha	Número agulhas	Comprimento percurso	Impacto / mín.	Consumo médio ar	Pressão ar	Comprimento	Peso	Entrada ar	Mang.	Nível sonoro	Vib.
	mm		mm	bpm	L/min	bar	mm	kg	Polegadas	Polegadas	dBA	m/s²
SN2110	3x180	19	33	3 700	424	6.3	330	2.8	1/4"	3/8"	97	9.7
SN1288	3x125	12	32	5 500	84.96	6.3	290	1.3	1/4"	3/8"	91	7.6

TESOURAS DE CORTAR CHAPA E SERRAS PNEUMÁTICAS

QD321

230 € B

-30%

SERRA SABRE RETA

Saída de ar desenhada para reduzir vibrações em 30 %. Curso longo para 20 % mais de eficácia.

QD221

212 € B

SERRA SABRE RETA

Jogo de 5 limas e 2 lâminas



Ø 4.0 mm

QG102

105 € B

TESOURA CORTA DE CORTAR CHAPA

QG103

108 € B

ROEDORA

Punção reforçada para uma vida útil mais longa. Matriz adaptada para cortes redondos. Ø 4.5 mm.

	Capacidade corte	Comprimento corte	Oscilação mín	Consumo médio ar	Pressão ar	Comprimento	Peso	Entrada ar	Mang.	Nível sonoro	Vib.
	mm	mm	S.P.M	L/min	bar	mm	kg	Polegadas	Polegadas	dBA	m/s²
QD321	-	14.5	11000	113	6.3	230	0.6	1/4"	3/8"	83	2.0
QD221	1.6	10	5000	113	6.3	250	0.8	1/4"	3/8"	81.9	4.1
QG102	Inox: 1 Metal: 1.2 Alumínio: 1.6	-	2600	170	6.3	254	1	1/4"	3/8"	85.8	2.4
QG103	Metal: 1.2 Alumínio: 1.6	-	2 600	85	6.3	193	1	1/4"	3/8"	88	2.8

Preço de venda ao público em euros SEM IVA. Fotos não contratuais. Oferta válida até 31/12/2025.

MARTELOS CINZELADORES PNEUMÁTICOS

SC211C

111 € B

MARTELO CINZELADOR COM CINZÉIS REDONDOS

Jogo de 5 guilhos incluído

Incluído

SC342

187 € B

MARTELO CINZELADOR COM CINZÉIS HEXAGONAIS

SC221C

113 € B

MARTELO CINZELADOR COM CINZÉIS HEXAGONAIS

5 cinzéis incluídos

Incluído

TAMBÉM EXISTE EM MALA

SC0617C

MALA MARTELO CINZELADOR COM ACESSÓRIOS - 7 PÇ.

- 1 martelo cinzelador (SC221C)
- 5 cinzéis (SC425)
- 1 mola

130 € B

SN1032

180 € B

MARTELO CINZELADOR RETO COM SEGURANÇA RÁPIDA

1 cinzel incluído

SC371C

244 € B

MARTELO CINZELADOR COM CINZÉIS REDONDOS

Jogo de 5 guilhos incluído

Incluído

	Tipo de encabadouro	Diâmetro do encabadouro	Comprimento percurso	Frequência de percussão	Consumo médio ar	Pressão ar	Comprimento	Peso	Entrada ar	Mang.	Nível sonoro	Vib.
		mm	mm	Golpes/min	L/min	bar	mm	kg	Polegadas	Polegadas	dBA	m/s²
	● ⬢ ■		↔	bpm			L	kg				
SC221C	⬢	10	67	3200	113	6.3	175	1.7	1/4"	3/8"	98	12.3
SC342	⬢	10	92	2200	113	6.3	228	2	1/4"	3/8"	94.7	10.6
SC211C	●	10.2	67	3200	113	6.3	175	1.7	1/4"	3/8"	98	12.3
SC371C	●	10.2	62.5	3000	180	6.3	180	1.7	1/4"	3/8"	95	8.8
SN1032	■	13	33	4000	120	6.3	290	1.33	1/4"	3/8"	91	14.5

PISTOLAS DE LUBRIFICAÇÃO PNEUMÁTICAS

67

SG405

79,80 € B

PISTOLA DE LUBRIFICAÇÃO

Adaptador SG902 incluído

SG407

144 € B

PISTOLA DE LUBRIFICAÇÃO

Para um trabalho contínuo

Tubo flexível SG212 e adaptador SG902 incluídos

SG400C

84,70 € B

PISTOLA DE LUBRIFICAÇÃO DE COMPÓSITO

FUNCIONAM APENAS COM CARTUCHOS DE MASSA LUBRIFICANTE DE 400CC.

	Pressão de utilização	Pressão ar	Capacidade cartucho	Peso	Entrada ar	Mang.	Nível sonoro	Vib.
	bar	bar	C.C	kg	Polegadas	Polegadas	dBA	m/s²
		MAX		kg				
SG407	2.8 - 8.24	10.5	400	1.6	1/4"	3/8"	74	2
SG405	2.8 - 8.24	10.5	400	1.46	1/4"	3/8"	80.2	0.7
SG400C	2.8 - 8.24	10.5	400	1	1/4"	3/8"	81.4	0.6



176-300 mm

JC202 20 € B

PISTOLA DE SOPRO PROGRESSIVA EXTENSÍVEL

JC4_ *2nd generation*

PISTOLA DE SOPRO PROGRESSIVA COM BICO LARGO

JC405	JC410	JC412
Versão 125 mm	Versão 250 mm	Versão 300 mm
9 € B	12 € B	13 € B

JC424	JC435
Versão 600 mm	Versão 875 mm
22 € B	28 € B

JC602 37 € B

PISTOLA DE AR DE ALTO FLUXO

1M
JC641 62 € B

PISTOLA DE SOPRO COM CABEÇA INCLINADA

1M/2M
JC680 89 € B

PISTOLA DE SOPRO
Extensão de 1 m incluída

	Comprimento conduto	Pressão ar durante trabalho	Pressão ar máx.	Consumo médio ar		Peso	Entrada ar	Mang.	Nível sonoro
	mm	bar	bar	L/min	L/min	kg	Polegadas	Polegadas	dBA
	L	Working	MAX	1/4"	3/8"	kg			
JC202	176 - 300	6.2-8.5	11.7	-	144	0.22	1/4"	3/8"	75
JC602	50.8	6.2-8.3	15.6	13.0	15.0	0.60	1/4"	3/8"	90
JC405	125	5.3-8.5	10.6	368	425	0.11	1/4"	3/8"	90
JC410	250	5.3-8.5	10.6	368	425	0.12	1/4"	3/8"	90
JC412	300	5.3-8.5	10.6	368	425	0.13	1/4"	3/8"	90
JC424	600	5.3-8.5	10.6	368	425	0.14	1/4"	3/8"	90
JC435	875	5.3-8.5	10.6	368	425	0.25	1/4"	3/8"	90
JC641	1000	5.3-8.5	10.6	368	425	0.34	1/4"	3/8"	90
JC680	2000	5.3-8.5	10.6	368	425	0.64	1/4"	3/8"	90

Preço de venda ao público em euros SEM IVA. Fotos não contratuais. Oferta válida até 31/12/2025.

FERRAMENTAS PNEUMÁTICAS

PROVA DE TORQUE

Teste de torque de acordo com padrão ISO, com mangueira de 3 m e pressão de ar de 6.3 bares.

Capacidade de torque (Teste de apertar)
Torque range – Torque alcançado pela ferramenta (2 valores), após 8 segundos, determinado por velocidade mínima (primeiro valor) e velocidade máxima (segundo valor), ao apertar uma porca.

Torque máximo (Teste de afrouxar)
Maximum torque - Torque máximo alcançado pela ferramenta depois de 5 segundos a afrouxar uma porca.

CLASSIFICAÇÃO

Eficácia / desempenho
De utilização fácil e trabalho rápido, esta ferramenta apresenta boa eficácia e desempenho.

Força
Esta ferramenta tem torque de aperto elevado, potência superior e uma forte energia de corte.

Resistência
Esta ferramenta tem uma vida útil mais longa e é mais robusta.

PERDA DE TORQUE

1 Comprovar a posição do inversor (apertar/ afrouxar)



2 Comprovar a pressão. Deve alcançar 90 psi (6.3 bares)



3 Pôr 5 gotas de óleo pneumático na entrada de ar e apertar o gatilho



4 Se o problema persistir, enviar material ao serviço de apoio técnico.

M7 AUTO

M8

1/4"

Rocking Dog

NC0208M

230 € B

1.75 kg

CHAVE DE IMPACTO PNEUMÁTICA 1/4" PRÉ-CALIBRAGEM PARA BUJÕES DE AQUECIMENTO

- 1 chave de impacto pneumática 1/4" (NC2710)
- 5 chaves de caixa longas: 8, 9, 10, 11, 12 mm
- 1 extensão 1/4" 50 mm
- 1 cardan 1/4" 37 mm
- 1 rosca 1/4" macho

	Encaixe	Tam. rosca	Capacidade torque	Torque máx.	Vel. livre	Consumo médio ar	Pressão ar	Compri-mento	Peso	Entrada ar	Mang.	Nível sonoro	Vib.
	Polegadas	mm	Nm	Nm	R.P.M	L/min	bar	mm	kg	Polegadas	Polegadas	dBA	m/s²
NC2710	1/4"	M8 (13)	10-40	40	11 000	150	6.3	136	0.8	1/4"	3/8"	91.0	3.4

QK111

165 € B

FACA OSCILANTE PNEUMÁTICA

12 posições de lâmina
Redução vibrações

1 lâmina formato vírgula QK2030P incluída

	Oscilação mín.	Consumo médio ar	Pressão ar	Peso	Entrada ar	Mang.	Nível sonoro	Vib.
	S.P.M	L/min	bar	kg	Polegadas	Polegadas	dBA	m/s²
QK111	20 000	170	6.3	1.1	1/4"	10	75	3.9

QB802

251 € B

LIXADORA DE ESCOVAS PNEUMÁTICA

Para tirar graffiti, adesivos, óxido, ferrugem... Utilização fácil, não aquece durante o trabalho

TAMBÉM EXISTE EM MALA

QB0808M

393 € B

MALA LIXADORA COM ACESSÓRIOS - 6 PÇ.

- Lixadora pneumática 3600 R.P.M (Qb802)
- Escova borracha (Qb9414)
- Roda para decapar (Qb9415)
- Escova metálica reta (Qb9412)
- Escova metálica curva (Qb9411)
- Rosca 1/4" macho (Sy251m)

	Vel. livre	Consumo médio ar	Pressão ar	Comprimento	Motor	Peso	Mang.	Nível sonoro	Vib.
	R.P.M	L/min	bar	mm	HP	kg	Polegadas	dBA	m/s²
QB802	3600	300	6.3	200	0.7	1.2	3/8"	86	0.3

SQ0104

102 € B

FERRAMENTA PNEUMÁTICA PARA RECOLHA DOS PISTÕES DOS TRAVÕES - 4 PÇ.

- 1 ferramenta pneumática para recolha dos pistões de travões
- 1 adaptador: SAAB - HONDA - Alfa Romeo - AUDI - VW - Lancia
- 1 adaptador: 3/8" N° 5
- 1 rosca 1/4" macho

TAMBÉM EXISTE EM MALA

SQ0217

193 € B

CONJUNTO DE FERRAMENTAS PARA RECOLHA DOS PISTÕES DE TRAVÃO - 17 PÇ.

- 1 ferramenta pneumática para recolha dos pistões de travões
- 16 adaptadores para travões de disco (esquerdo/direito)

SR2001KIT

78 € B

- 1 mangueira de ar de 1,5 m (M5*0,45)
- 1 tanque de vidro de 22 cm³
- 1 tanque de vidro de 50 cm³
- 1 aerógrafo
- 1 suporte de parede para aerógrafo
- 1 copo de 2 cm³
- 1 adaptador M5*0,45 macho para 1/4" fêmea
- 1 chave
- 1 copo de 8 cm³

MALA DE AERÓGRAFO DE GRAVIDADE

Gatilho de ação dupla para controlar o fluxo de tinta. Suporte de parede incluído, para colocar o aerógrafo quando estiver em repouso. Botão de ajuste do fluxo de ar. Corpo leve e ergonómico, ideal para uso com uma só mão. Bico ultrafino de 0,3 mm para alta precisão.

	Diâmetro bico	Capacidade	Mang.
	mm	cm^3	Polegadas
SR2001KIT	0.3	2 - 8	1/4"

SK1010

52 € B

PISTOLA DE CARTUCHO

Gatilho progressivo. Baixa de pressão automática em posição apagada. Aplicação fácil com precisão. Funciona com cartuchos de cola, resina, silicone, etc.

SK1131

182 € B

PISTOLA DE CARTUCHO

Gatilho progressivo. Baixa de pressão automática em posição apagada. Aplicação fácil com precisão. Funciona com cartuchos de cola, resina, silicone, etc.

	Capacidade	Consumo médio ar	Pressão ar	Comprimento	Peso	Entrada ar	Mang.
	ml	L/min	bar	mm	kg	Polegadas	Polegadas
SK1010	300	113	3.4 ~ 4.8	305	1.1	1/4"	3/8"
SK1131	300 - 600	113	-	609.6	1.21	1/4"	3/8"

∅25-110mm QM1125

247 € B

MONTA FOLES DE TRANSMISSÃO PNEUMÁTICO

Para colocar o fole em cardan

Pressão máx. 8.6 Bares

	Diâmetro fole	Pressão ar	Comprimento	Peso	Entrada ar	Mang.
	mm	bar	mm	kg	Polegadas	Polegadas
QM1125	25-110	6.3-8.6	442	3.25	1/4"	3/8"

Preço de venda ao público em euros SEM IVA. Fotos não contratuais. Oferta válida até 31/12/2025.

1L

SX2101

143 € B

PISTOLA DE LIMPEZA PNEUMÁTICA

Conduto metálico rotativo. Para limpar e secar. Para manchas em pele ou tecido. Para tirar gordura na carroçaria, limpar bloco de motor, radiador...

2L

SM0502

254 € B

ASPIRADOR DE LÍQUIDOS

Modelo pneumático

Para líquido de travões. Entregue com um frasco de 1L equipado com uma pinça de bloqueio para encher facilmente o frasco com líquido de travões. Quando o depósito está cheio, a entrada de ar corta-se de forma automática. Entregue com 2 mangueiras de 1,20 m.

Não utilizar com líquido inflamável.

9L

SM0901

287 € B

ASPIRADOR DE LÍQUIDOS

Modelo pneumático e manual

Para óleo de motor, líquido de transmissão, líquido de refrigeração, líquidos de travões... Funciona com ou sem compressor graças a sua bomba manual. Quando o depósito está cheio, a entrada de ar corta-se de forma automática. Entregue com 1 mangueira de 1,30 m, 1 mangueira para travões de 1,20 m e 1 mangueira de 1,12 m.

Não utilizar com líquido inflamável.

	Capacidade	Vel. livre	Consumo médio ar	Pressão ar	Comprimento	Peso	Entrada ar	Mang.	Nível sonoro
	L	tr/min	L/min	bar	mm	kg	Polegadas	Polegadas	dBA
SX2101	1 L	5 500	56.6	6.3	210x110	0.78	1/4"	3/8"	85
SM0502	2 L	-	166	4.8-11.6	350	2.5	1/4"	-	-
SM0901	9 L	-	166	4.8-11.6	640	4.7	1/4"	-	-

WG202N

81 € B

MALA ASPIRADOR/SOPRADOR PNEUMÁTICO - 8 PÇ.

Para limpar e aspirar o pó, fragmentos de madeira, fragmentos de vidro, etc. Dupla função: Aspirar / soprar.

- 1 pistola
- 1 boca aspiração
- 1 boca fina
- 1 boca escova articulada em nylon
- 1 extensão rígida
- 1 extensão flexível
- 1 saco em tecido
- 1 anel de aperto
- 1 rosca macho

SX4101

78 € B

PISTOLA DE DECAPAGEM PNEUMÁTICA (0.6 L)

- Bico cilíndrico
- Bico de aço carbono S45C
- Tamanho da partícula - Mesh (#) Máx.: 80
- Tamanho da partícula - Mícron (µm) Máx.: 177
- Tamanho da partícula - (mm) Máx.: 0.177

	Diâmetro fole	Capacidade	Consumo médio ar	Pressão ar	Comprimento	Peso	Entrada ar	Mang.	Nível sonoro	Nível de vibração
	mm	L	L/min	bar	mm	kg	Polegadas	Polegadas	dBA	m/s²
WG202N	-	-	3.36	6.3	145	0.6	1/4"	3/8"	92	7.5
SX4101	-	0.6	226.5	6.3	197	0.36	1/4"	3/8"	82.0	-

m7 GARAGE



1/4" E 3/8"

SW1_A

MINI LUBRIFICADOR

Entrada de ar: 1/4". Capacidade 8 cc. Lubrificação automática. 100 g.

SW12A
Versão 1/4" - 100g
7,50 € B

SW13A
Versão 3/8" - 130g
7,70 € B

SGU202

12,60 € B

BURETA DE ÓLEO LUBRIFICANTE PARA FERRAMENTAS PNEUMÁTICAS

Lubrificante de baixo ponto de fluidez (anti-gelo). Aditivo de extrema pressão e antidesgaste. Boa proteção contra corrosão. Desemulsificação otimizada (separação rápida em caso de contaminação por água de condensação). Viscosidade a 40º com índice 22.

SG101

25,40 € B

KIT DE LUBRIFICAÇÃO

Injeção no bico previsto para este fim. Temperatura de funcionamento: -20° a 180°C. Reduz os custos de manutenção. Evita qualquer risco de ferrugem ou corrosão. Melhora o desempenho. Prolonga a vida útil das ferramentas.

UNIDADES PARA LUBRIFICAÇÃO

1/4"

SV2260

98 € B

UNIDADES DE TRATAMENTO DE FONTE PARA LUBRIFICAÇÃO

Pode ser cheio sob pressão.

3/8"

SV2330

103 € B

UNIDADES DE TRATAMENTO DE FONTE PARA LUBRIFICAÇÃO

Pode ser cheio sob pressão.

1/2"

SV2431

194 € B

UNIDADES DE TRATAMENTO DE FONTE PARA LUBRIFICAÇÃO

Pode ser cheio sob pressão.

	Pressão máxima de entrada	Pressão de ar ajustável de saída	Fluxo de ar	Roscas (entrada/saída)	Temperatura de funcionamento	Filtração	Capacidade do tanque de condensado	Capacidade do tanque de óleo	Peso
	bar	bar	l/min	polegadas	°C	µm	ml	ml	kg
SV2260	15	4.8 - 9.6	1750	1/4"	5~60	5	80	150	0.97
SV2330	15	4.8 - 9.6	1100	3/8"	5~60	5	15	60	0.7
SV2431	20	4.8 - 9.6	3400	1/2"	5~60	40	15	80	1.5

Sistema de ar comprimido ideal:



SB201

70 € B

PISTOLA DE ENCHIMENTO DE PNEUS, DIGITAL COM MEDIDOR DE PRESSÃO

Mede de 0 até 12 bares com precisão de 0,01 bar.
Sujeição com clip.
Versão 30 cm.

SB215

71 € B

PISTOLA DE ENCHIMENTO DE PNEUS, DIGITAL COM MEDIDOR DE PRESSÃO

Mede de 0 até 12 bares com precisão de 0,01 bar.
Sujeição com clip.
Versão 150 cm.

SA3_A

ENROLADOR DE MANGUEIRA PNEUMÁTICA

SA3215A
Versão 15 M, 1/4"
144 € D

SA3315A
Versão 15 M, 3/8"
144 € D

SA4_A

ENROLADOR DE MANGUEIRA PNEUMÁTICA

SA4320A
Versão 20 M, 3/8"
329 € D

SA4420A
Versão 20 M, 1/2"
388 € D



SD2_

MANGUEIRA PNEUMÁTICA EM ESPIRAL

Poliuretano

10M	15M
SD23210 Versão 10 M (5 mm) 27,20 € B	SD23115 Versão 15M (8 mm) 58,30 € B
SD23110 Versão 10 M (8 mm) 45,30 € B	SD23315 Versão 15 M (10 mm) 69 € B
	SD24415 Versão 15 M (13 mm) 76,20 € B

1/4" 25 M

SD26125A

62,40 € B

EXTENSÃO PNEUMÁTICA 1/4"

Ideal para trabalhos sob alta pressão.
Mangueira de PVC, leve, flexível, durável e antierosão. Conexões resistentes até 17,8 bares e perfeitamente estanques.

	Pressão ar máx.	Consumo médio ar	Mang.	Diâmetro interior	Diâmetro exterior	Comprimento Mang.	Pressão ar durante trabalho	Pressão ar máx.	Rosca macho	Peso
	bar	L/min	Polegadas	mm	mm	M	bar	bar	polegadas	kg
SB201	11	39	3/8"	-	-	-	6.3	-	1/4"	0.32
SB215	11	39	3/8"	-	-	-	6.3	-	1/4"	0.32
SA3215A	-	-	-	8	12	15	6.3	20	1/4"	5
SA3315A	-	-	-	10	15	15	6.3	20	3/8"	6
SA4320A	-	-	-	10	15	20+1	6.3	20	3/8"	24
SA4420A	-	-	-	13	18	20+1	6.3	20	1/2"	29
SD23210	-	-	-	5	8	10	7	20	1/4"	0.935
SD23110	-	-	-	8	12	10	7	20	1/4"	0.5
SD23115	-	-	-	8	12	15	7	20	1/4"	1.35
SD23315	-	-	-	10	15	15	7	20	3/8"	0.65
SD24415	-	-	-	13	18	15	7	20	1/2"	0.65
SD26125A	17.8	-	-	8	14	25	7	-	1/4"	4

Preço de venda ao público em euros SEM IVA. Fotos não contratuais. Oferta válida até 31/12/2025.

SA10_D

ENROLADOR DE CABO ELÉTRICO AUTOMÁTICO

SA1015D	SA1020D	SA1115D
Versão 15 M - 1.5 mm²	Versão 20 M - 1.5 mm²	Versão 15 M - 2.5 mm²
156 € D	187 € D	205 € D

	Comprimento Mang.	Secção de fios	Número de fios	Potência	Dimensões	Peso
	M	mm²		V	mm	kg
SA1015D	15	1.5	3	230	350x180x325	5.8
SA1020D	20	1.5	3	230	350x180x325	5.8
SA1115D	15	2.5	3	230	350x180x325	6.8

SC0320

402 € B

CAIXA DE EXTRATOR PNEUMÁTICO PARA INJETORES - 24 PÇ.

Ideal nos casos em que não é possível utilizar um martelo deslizante. Economize energia e tempo para remover o injetor do motor. Alto torque e design de duas velocidades para remover o injetor rapidamente.

Adaptadores incluídos:

M20	M18	M17	M10	M8	M8	M22	M20	M31	M26
P1.0	P0.75	P1.0	P1.5	P1.25	P1.0	P1.5	P1.5	P0.75	P0.75

M18	M16	M14	M14	M29	M27	M27	M25	M25
P1.5	P1.5	P1.5	P1.5	P1.0	P1.0	P0.75	P1.0	P0.5

SC005

53 € B

JOGO EXTRATOR DE RÓTULAS - 5 PÇ.

- Garra para barras de direção e estabilizadoras - 17 mm
- Garra para rótulas de direção - 23 mm
- Garra para braços de suspensão - 28 mm
- Adaptador de pancada - L: 184 mm
- Adaptador para cinzelador pneumático redondo Ø 10,2 mm

	Curso do pistão	Frequência de percussão	Torque máx.	Tam. rosca	Pressão ar	Pressão máxima de ar	Comprimento	Peso	Entrada ar	Mang.
	mm	golpes/min	Nm	L/min	bar	bar	mm	kg	Polegadas	Polegadas
SC0320	38	300/900	600	M18 x 1.5	6-9	10	500	2.7	1/4"	12

1/2"

SH1001

49,80 € B

SUPORTE MAGNÉTICO PARA FERRAMENTAS PNEUMÁTICAS

Compatível com chaves de impacto pneumáticas 1/2" (exceto gama mini e compacta)

3/4"

SH1002

26,30 € B

SUPORTE MAGNÉTICO PARA FERRAMENTAS PNEUMÁTICAS

Compatível com chaves de impacto pneumáticas 3/4" (exceto gama mini e compacta)

QB46602AJC

199 € B

COMPOSIÇÃO ESPUMA LIXADORA E SOPRADOR - 7 PEÇAS

Soprador extensível. Fornecido com 2 suportes de discos.

BA80129

22 € D

BOLSA PARA FERRAMENTAS

8 bolsos interiores, 3 bolsos exteriores, 1 bolso exterior de malha. Abertura a 100%. Fundo de borracha. 40 x 22 x 30 mm.

SP105 5 kg

84,60 € B

EQUILIBRADOR

Práticos e compactos, os equilibradores têm um botão rotativo para facilitar o ajuste da tensão do cabo. Carcaça de aço inoxidável.

Bola de segurança anti-retorno que impede ao cabo entrar na carcaça.

	Capacidade	Comprimento cabo	Tipo	Diâmetro cabo	Peso
	kg	m		mm	kg
	kg	L		∅	kg
SP105	3~5	1.5	Cabo	3.2	0.81

M7S9509

135 € D

ESTANTE DE PAREDE COM EXTENSÃO ELÉTRICA PARA FERRAMENTAS ELETROPORTÁTEIS

Preço de venda ao público em euros SEM IVA. Fotos não contratuais. Oferta válida até 31/12/2025.

NOVO
DISPONÍVEL EM MARÇO

Precisão do torque: sentido horário: ±1,5%, sentido anti-horário: ±2,5%
Pilhas AA x2 (incluída).

1/4" 1.5-30 Nm
GTA201030
359 € B
CHAVE DINAMOMÉTRICA ANGULAR DIGITAL

3/8" 6.8-135 Nm
GTA306135
369 € B
CHAVE DINAMOMÉTRICA ANGULAR DIGITAL

1/2" 17-340 Nm
GTA417340
449 € B
CHAVE DINAMOMÉTRICA ANGULAR DIGITAL

3/4" 100-1000 Nm
GTA610100
1455 € B
CHAVE DINAMOMÉTRICA ANGULAR DIGITAL

Precisão do torque: sentido horário: ±1,5%, sentido anti-horário: ±2,5%
Pilhas AA x2 (incluída).

1/2" 6-60 Nm
GDI406060
489 € B
CHAVE DINAMOMÉTRICA DIGITAL
COM ROQUETE INTERMUTÁVEL

1/2" 34-340 Nm
GDI434340
555 € B
CHAVE DINAMOMÉTRICA DIGITAL
COM ROQUETE INTERMUTÁVEL

Precisão do torque: sentido horário: ±1,5%, sentido anti-horário: ±2,5%
Bateria recarregável 3.7 V, 1600 mAh

1/2" 6-60 Nm
GBI406060
609 € B
CHAVE DINAMOMÉTRICA DIGITAL BLUETOOTH
COM ROQUETE INTERCAMBIÁVEL

1/2" 34-340 Nm
GBI434340
675 € B
CHAVE DINAMOMÉTRICA DIGITAL BLUETOOTH
COM ROQUETE INTERCAMBIÁVEL

	Encaixe quadrado	Engrenagem	Capacidade de torque	Indicador de torque	Ajuste do torque	Dimensões	Peso
	polegadas	dentes	Nm			mm	kg
GTA201030	1/4"	72	1.5-30	LCD	Digital	410 x 38 x 38	0.71
GTA306135	3/8"	72	6.8-135	LCD	Digital	432 x 38 x 38	0.84
GTA417340	1/2"	72	17-340	LCD	Digital	622 x 41 x 38	1.4
GTA610100	3/4"	24	100-1000	LCD	Digital	1235 x 58 x 63	4.6
GDI406060	1/2"	72	6-60	LCD	Digital	450 x 31 x 37	1.10
GDI434340	1/2"	72	34-340	LCD	Digital	659 x 31 x 37	1.40
GBI406060	1/2"	72	6-60	LCD	Digital	435 x 31 x 38	1.13
GBI434340	1/2"	72	34-340	LCD	Digital	644 x 31 x 38	1.43

Preço de venda ao público em euros SEM IVA. Fotos não contratuais. Oferta válida até 31/12/2025.

ACESSÓRIOS

PARA CHAVE DE IMPACTO

1/2" **MA42006M**

25 € **B**

JOGO MINI CHAVES DE CAIXA DE IMPACTO - 6 PÇ.

- 13, 17, 19, 21, 22, 24 mm

kg 0,51 kg

1/2" **MB42011M**

60 € **B**

MALA CHAVES DE CAIXA DE IMPACTO 1/2" MÉTRICAS - 11 PÇ.

- 10, 11, 13, 17, 19, 22, 24, 27, 29, 30, 32 mm

kg 1,87 kg

1/2" **MB42011M1**

49 € **B**

MALA CHAVES DE CAIXA DE IMPACTO 1/2" MÉTRICAS - 11 PÇ.

- 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21 mm

kg 1,29 kg

1/2" **MB43015M**

113 € **B**

MALA CHAVES DE CAIXA DE IMPACTO 1/2" MÉTRICAS - 15 PÇ.

- 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 22, 24, 27, 30, 32 mm

kg 4,26 kg

3/4" **MB62010M**

138 € **B**

MALA CHAVES DE CAIXA DE IMPACTO 3/4" MÉTRICAS - 10 PÇ.

- 19, 22, 24, 27, 30, 32, 36, 38, 40, 42 mm

kg 4,90 kg

PARA FERRAMENTA DE JARDIM ELETROPORTÁTIL 4 EM 1 DGM101

NOVO
DISPONÍVEL EM MARÇO

DGM901

65 € **D**

CABEÇA DE ELETROSSERRA REMOVÍVEL

DGM902

39 € **D**

CABEÇA DE ROÇADORA REMOVÍVEL

DGM903

79 € **D**

CABEÇA REMOVÍVEL DE CORTA-SEBES

DGM904

54 € **D**

CABEÇA DE CORTE REMOVÍVEL DE APARADOR

PARA ASPIRADOR SOPRADOR DE ÁGUA E PÓ DDWV104KIT

NOVO
DISPONÍVEL EM ABRIL

DDWV900F

17,50 € **B**

FILTRO HEPA

DDWV902

13,50 € **B**

ESCOVA GRANDE + 3 TUBOS DE PLÁSTICO

DDWV903

2,50 € **B**

BOCAL CURTO

DDWV904

6 € **B**

TUBO MACIO / FLEXÍVEL

Preço de venda ao público em euros SEM IVA. Fotos não contratuais. Oferta válida até 31/12/2025.

PARA BERBEQUINS

QEHSS2510

11,80 € B

288 g

CONJUNTO DE BROCAS - 10 PÇ.

- 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5, 4.5, 5, 5.5 mm

Fabricado em HSS de alta dureza para uma perfuração mais fácil e rápida.

QEHSS3

102 € B

CONJUNTO DE BROCAS ESCALONADAS DE 3 CANAIS HSS – 3 PEÇAS

- 4~12, 4~20, 4~30 mm

As 3 ranhuras garantem um corte limpo e sem vibração. Ideal para materiais macios como plásticos ou ligas leves. Forças de corte distribuídas em 3 arestas, o que permite um maior avanço. O chanfro facilita a remoção no caso de furos passantes.

NOVO

1.2 kg

QEHSS11325

50,40 € B

CAIXA DE BROCAS PARA METAL – 25 PEÇAS

- 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 6.5, 7, 7.5, 8, 8.5, 9, 9.5, 10, 10.5, 11, 11.5, 12, 12.5, 13 mm

Broca helicoidal de alto desempenho, fabricada em aço muito resistente.

Menos frágil e menos quebradiça do que uma broca rectificada, é particularmente adequada para utilização em trabalhos, montada num berbequim eletroportátil.

Para: aços, alumínio, plásticos, cobre, bronze, ferro fundido.

- HSS-R: Aço HSS-R
- DIN 338: Broca curta, haste cilíndrica
- Tipo de corte: reta.
- Haste cilíndrica
- 5 x D: Profundidade de perfuração: 5 x diâmetro
- 25-30°: Ângulo da espiral: 25° – 30°
- 118°: Ângulo da ponta: 118°

NOVO

1.2 kg

QEHSSC25

126,60 € B

CAIXA DE BROCAS HSS-E 5% COBALTO - 25 PEÇAS

- 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 6.5, 7, 7.5, 8, 8.5, 9, 9.5, 10, 10.5, 11, 11.5, 12, 12.5, 13 mm

Broca helicoidal de alto desempenho, fabricada em aço com um teor de cobalto de 5%. O cobalto confere força, resistência e aumenta a dureza da broca. Excelente resistência a altas temperaturas, ideal para furo em aço inoxidável e materiais difícil manufaturar com dureza até 1100 N/mm². Para: aços duros e tratados, alumínio, plásticos, cobre, bronze, ferro fundido.

- HSSE Co5: HSS-E 5% de cobalto
- DIN 338: Broca curta, haste cilíndrica
- Tipo de corte: reto.
- Haste cilíndrica
- 5 x D: Profundidade de perfuração: 5 x diâmetro
- 36°: Ângulo da espiral: 36°.
- C ≥ Ø 2.0 mm: Forma C: afiada em cruz de acordo com a norma DIN 1412 C.
- 130°: Ângulo da ponta: 130°.

PARA MARTELO PERFURADOR BURILADOR

NOVO

780 g

DRH7516

64 € B

CAIXA DE BROCAS PARA MARTELOS SDS-PLUS – 7 PEÇAS

- Ø 5, 6, 8 x 110 mm
- Ø 6, 8, 10, 12 x 160 mm

Encaixe SDS-plus para perfuradores. Maior vida útil em betão e em armaduras graças à geometria mais estável da cabeça e às arestas de corte arredondadas. Design patenteado de corte duplo de acordo com o princípio Bionic. Perfil helicoidal tridimensional Twinmax inovador que permite uma ótima evacuação do pó de perfuração.

- SDS-PLUS: Aço SDS-plus
- 2 arestas de corte
- Tipo de corte: reto.
- MASONRY: Alvenaria
- GRANITE/MARBLE: Granito e mármore

PARA RETIFICADORAS RETAS COM PINÇA

3 mm

QB9211

5,40 € B

PEDRAS DE ESMERILAR PARA RETIFICADORA

- Para veio de 3 mm:
  W145 - W153 - W163 - W170 - W176

6 mm

QB9213

8,50 € B

PEDRAS DE ESMERILAR PARA RETIFICADORA

- Para veio de 6 mm:
  W220 - W187 - A22 - A12 - A5

6 mm

QB92005

132 € B

CONJUNTO DE LIMAS ROTATIVAS DE CARBETO DE TUNGSTÊNIO – 5 PEÇAS

Haste cilíndrica: Ø 6 mm.
Limas rotativas: Ø 10 mm.

PARA TESOURAS DE CORTAR CHAPA E SERRAS

90 mm

LÂMINAS PARA SERRA - 10 PÇ.

Lâminas HSS

QD924 17 € B

32 TPI

QD932 17,40 € B

225 mm

QD9209 29 € B

LÂMINAS DE SERRA SABRE DE PASSO VARIÁVEL - 5 PÇ.

Dentes por polegada : 10/14 TPI. Lâminas desenhadas para ferro, metal e madeira. Capacidade de corte para madeira com pregos, contraplacado, tubo de plástico, carbono: 3,2 mm a 6,35 mm. Capacidade de corte para outros materiais (não metálicos): 3,2 mm a 12,7 mm.

NOVO
DISPONÍVEL NO FINAL DE JANEIRO

LÂMINAS DE SERRA DE RECORTES - 2 PÇ.

10 TPI. Para madeira.

DJS901P 2,90 € B

21 TPI. Para metal.

DJS902P 4,20 € B

PARA RETIFICADORAS ANGULAR

NOVO

Forma inclinada

125 mm (5")

10 DISCOS FLAP DE ZIRCÓNIO

Furo: 22,23 mm

Granulação 40

DGD202610P 48 € B

Granulação 40

DGD202618P 48 € B

Granulação 40

DGD202626P 48 € B

125 mm (5")

QB905 3,70 € B

1 DISCO PARA REBARBADORA

Furo: 22 mm

Espessura: 6 mm

167 g

QUANTIDADE LIMITADA!

180 mm (7")

QB907 2,30 € B

1 DISCO PARA REBARBADORA

Furo: 22 mm

Espessura: 6 mm

344 g

NOVO

Forma ligeiramente inclinada

125 mm (5")

DGD200451P

128 € B

25 DISCOS DE DESBASTE

Furo: 22,23 mm

Espessura: 7 mm

NOVO

Forma plana

125 mm (5")

DGD210229P

105 € B

25 DISCOS DE CORTE EXTREMAMENTE FINOS

Furo: 22,23 mm

Espessura: 1.0 mm

PARA REBARBADORAS ANGULARES

75 mm (3")

QB913

2,20 € B

DISCO DE CORTE

Furo: 10 mm

Espessura: 1,5 mm

10 g

100 mm (4")

QB914

3,70 € B

DISCO DE CORTE

Furo: 22 mm

Espessura: 6 mm

36 g

Preço de venda ao público em euros SEM IVA. Fotos não contratuais. Oferta válida até 31/12/2025.

PARA MULTIFERRAMENTA ELETROPORTÁTIL

QK131K3

12,50 € B

1 LÂMINA DE CORTE BIMETAL

QK131K4

11,50 € B

1 LÂMINA ESPÁTULA



QK131K5

14,10 € B

1 PRATO LIXADOR



QB9933V06K

8,60 € B

10 LIXAS TRIANGULARES, GRÃO 60

QK131K6

34,40 € B

1 LÂMINA SEGMENTADA HSS



QB9933V10K

8,60 € B

10 LIXAS TRIANGULARES, GRÃO 100

PARA LIXADORAS DE CINTA

10 CINTAS PARA LIXAR

QB910606
Para QB325
6 x 330 mm 60 g
12,70 € B

QB910608
Para QB325
6 x 330 mm 80 g
12,20 € B

QB910610
Para QB325
6 x 330 mm 100 g
11,90 € B

QB91106
Para QB325
10 x 330 mm 60 g
12,70 € B

QB91108
Para QB311
10 x 330 mm 80 g
12,20 € B

QB91110
Para QB311
10 x 330 mm 100 g
12,60 € B

QB91206
Para QB325
20 x 520 mm 60 g
22,90 € B

QB91208
Para QB312
20 x 520 mm 80 g
16,20 € B

QB91210
Para QB312
20 x 520 mm 100 g
15,70 € B

QB912006
Para QB325
20 x 330 mm 60 g
20,70 € B

QB912008
Para QB325
20 x 330 mm 80 g
16,20 € B

QB912010
Para QB325
20 x 330 mm 100 g
15,30 € B

PARA SOPRADORES DE AR QUENTE

DHG901 15 € B

CONJUNTO DE BICOS DE SOPRADOR DE AR QUENTE – 3 PÇ.

1 bico refletor, 1 bico de ranhura larga e 1 bico de redução.
Bicos de alumínio.

PARA LIXADORAS

QB9327

27,40 € B

DISCO PARA LIXADORA ORBITAL Ø152 MM (6")

15 Buracos

QP215T26

10,60 € B

DISCOS
para QP215

QB9507

34 € B

CAPA POLIDORA
para QP317

QB9403

9,30 € B

ESPUMA DE POLIMENTO
Dura/rugosa 3" (75 mm)
Para QP113

QB9413

9,30 € B

ESPUMA DE POLIMENTO
Intermédio 3" (75 mm)
Para QP123

DISCO Disco auto-adesivo (3" 75 mm) *Para QP113 e QP123*

MACHO
QB9303
13,10 € B

FÊMEA
QB9323F
20,30 € B

PARA MARTELOS CINZELADORES

SC4101
CINZEL PLANO
Para encabadouros redondos de 10 mm
6,90 € B

SC4201
CINZEL PLANO
Para encabadouros hexagonais de 10,2 mm
7,40 € B

SC4202
CINZEL RECORTE CHAPA
Para encabadouros hexagonais de 10,2 mm
7,40 € B

SC4203
CINZEL PUNÇÃO
Para encabadouros hexagonais de 10,2 mm
7,40 € B

SC4204
CINZEL CORTE PONTO SOLDADURA
Para encabadouros hexagonais de 10,2 mm
7,40 € B

SC4205
CINZEL RECORTE CHAPA 2 FIOS
Para encabadouros hexagonais de 10,2 mm
8,30 € B

SC415MA
JOGO DE 5 CINZÉIS REDONDOS
Para encabadouros redondos de 10 mm
34 € B

SC425
JOGO DE 5 CINZÉIS HEXAGONAIS
Para encabadouros hexagonais de 10,2 mm
35 € B

SC435
CONJUNTO DE 5 BURIS PARA REBITES
Para encabadouros redondos de 10 mm
66,70 € B

SC9501R
ADAPTADOR DE CHAVE DE CAIXA 1/2" PARA BURILADOR
32,90 € B

SC9502R
CINZEL PARA BIELA DE ACOPLAMENTO
30,70 € B

SC9503R
CINZEL DE CABEÇA PLANA
21,50 € B

SC0206R
CONJUNTO DE CINZÉIS - 6 PEÇAS
• 6 cinzéis de punção de 5,2 a 12,3 mm
53 € B

NOVO

SC33C
53,10 € B
ADAPTADOR MARTELO PICADOR PARA MARTELOS BURILADORES
19 agulhas Ø 3 mm x 180 mm.

NOVO

SC34C
56,30 € B
ADAPTADOR MARTELO PICADOR PARA MARTELOS BURILADORES
19 agulhas Ø 3 mm x 180 mm.



PARA MARTELOS DE AGULHAS

SN288
19,80 € B
AGULHAS DE SUBSTITUIÇÃO
Para SN1288

SN268
27,30 € B
AGULHAS DE SUBSTITUIÇÃO
Para SN2110

Preço de venda ao público em euros SEM IVA. Fotos não contratuais. Oferta válida até 31/12/2025.

PARA PISTOLAS DE LUBRIFICAÇÃO

SG212

TUBO FLEXÍVEL DE 300 mm

9,30 € B

SG902

ADAPTADOR PARA CARTUCHOS A SEREM UTILIZADOS NA PISTOLA DE LUBRIFICAÇÃO

Ø18 mm / Ø31 mm

Para SG405 / SG407

8,70 € B

PARA PISTOLAS DE SOPRO

JC491 5,80 € B

PONTA DE SEGURANÇA PARA PISTOLAS DE SOPRO

Para regular o caudal de ar

Atenção, uma vez que a ponta de segurança está instalada, não pode ser removida.

PARA FACA OSCILANTE

57mm

QK1057

LÂMINA RETA

19,50 € B



16.30 x 8mm

QK1008

LÂMINA RETA

19,50 € B

36mm

QK2036P

LÂMINA U INCLINADA

31,50 € B

63mm

QK2063P

LÂMINA U

34 € B

90mm

QK2090P

LÂMINA U

38,40 € B

48mm

QK2030P

LÂMINA VÍRGULA

13,80 € B

18mm

QK3018

LÂMINA U

31,10 € B

36mm

QK3036

LÂMINA U

35,60 € B

PARA LIXADORA DE ESCOVAS

QB9401

47,80 € B

ESCOVA METÁLICA CURVA

QB9411

32,90 € B

ESCOVA METÁLICA CURVA

QB9412

32,20 € B

ESCOVA METÁLICA RETA

QB9414

20,20 € B

ESCOVA BORRACHA



QB9415

23 € B

RODA PARA DECAPAR

ACESSÓRIOS



G: **A LETRA G SIGNIFICA QUE A ROSCA É CILÍNDRICA.**

As roscas macho G são compatíveis apenas com as roscas fêmea G.



R: **A LETRA R SIGNIFICA QUE A ROSCA É CÓNICA.**

As roscas macho R são compatíveis com as roscas fêmea G e R.

EURO **PERFIL EUROPEU**
GRANDE CAUDAL
UTILIZAÇÃO NA EUROPA

ISO 6150-B **PERFIL ISO 6150-B**
CAUDAL STANDARD
UTILIZAÇÃO EM BENELUX, ESPANHA, FRANÇA, NORUEGA E SUÍÇA

BRITISH **PERFIL BRITISH**
CAUDAL STANDARD
UTILIZAÇÃO NO REINO UNIDO

	REFERÊNCIA M7	DIMENSÃO ROSCADO	TIPO MACHO (M) FÊMEA (F)	CAUDAL	PARA ROSCA	PREÇO
ENCAIXE RÁPIDO STANDARD						
	SY1213F	**R 1/4"**	 F	Ø 7.2mm	EURO	10 € B
	SY1233F			Ø 6mm	ISO 6150-B	10 € B
	SY1313F	**R 3/8"**	 F	Ø 7.2mm	EURO	10 € B
	SY1333F			Ø 6mm	ISO 6150-B	10 € B
	SY1413F	**R 1/2"**	F	Ø 7.2mm	EURO	11 € B
	SY1433F			Ø 6mm	ISO 6150-B	11 € B
	SY0213M	**R 1/4"**	M	Ø 7.2mm	EURO	10 € B
	SY0233M			Ø 6mm	ISO 6150-B	10 € B
	SY0313M	**R 3/8"**	M	Ø 7.2mm	EURO	10 € B
	SY0333M			Ø 6mm	ISO 6150-B	10 € B
	**SY0413M**	**R 1/2"**	M	Ø 7.2mm	EURO	11 € B
	SY0433M			Ø 6mm	ISO 6150-B	11 € B
	SY3213H	Ø int. Para mangueira **8mm**		Ø 7.2mm	EURO	10,40 € B
	SY3233H			Ø 6mm	ISO 6150-B	10,30 € B
	SY3313H	Ø int. Para mangueira **10mm**		Ø 7.2mm	EURO	11,70 € B
	SY3333H			Ø 6mm	ISO 6150-B	11,70 € B
	SY3413H	Ø int. Para mangueira **13mm**		Ø 7.2mm	EURO	12,40 € B
	SY3433H			Ø 6mm	ISO 6150-B	12,40 € B

Preço de venda ao público em euros SEM IVA. Fotos não contratuais. Oferta válida até 31/12/2025.

	REFERÊNCIA M7	DIMENSÃO ROSCADO	TIPO MACHO (M) FÊMEA (F)	CAUDAL	PARA ROSCA	PREÇO
ENCAIXE RÁPIDO DE SEGURANÇA				*De descompressão. Resistência ao esmagar. Leve e compacto. Grande caudal. Norma: ISO 4414*		
	SY271F	**G 1/4"**	F	∅ 6mm	ISO 6150-B	23,50 € B
	SY271M	**R 1/4"**	M	∅ 6mm	ISO 6150-B	28 € B
	SY372M	**R 3/8"**	M	∅ 8mm	ISO 6150-B	33,50 € B
	SY471F	**G 1/2"**	F	∅ 8mm	ISO 6150-B	33 € B
ENCAIXE RÁPIDO DE SEGURANÇA						
	SY200FD	**R 1/4"**	F	∅ 6mm	ISO 6150-B	11 € B
	SY300FD	**R 3/8"**	 F	∅ 6mm	ISO 6150-B	11 € B
	SY400FD	**R 1/2"**	F	∅ 6mm	ISO 6150-B	11,80 € B
	SY200MD	**R 1/4"**	M	∅ 6mm	ISO 6150-B	11 € B
	SY300MD	**R 3/8"**	M	∅ 6mm	ISO 6150-B	11 € B
	SY400MD	**R 1/2"**	M	∅ 6mm	ISO 6150-B	11,80 € B

ACESSÓRIOS

	REFERÊNCIA M7	DIMENSÃO ROSCADO	TIPO MACHO (M) FÊMEA (F)	CAUDAL	PARA ROSCA	PREÇO
ENCAIXE RÁPIDO STANDARD						
	SY230FD	G 1/4"	F	Ø 6mm	ISO 6150-B	7 € B
	SY250MD	R 1/4"	M	Ø 6mm	ISO 6150-B	9 € B
ENCAIXE EXPRESS						
	SYRP4F	G 1/2"	F	-	-	11,60 € B
	SYRP4M	G 1/2"	M	-	-	11 € B
	SYRP4T	Ø int. Para mangueira 13mm a 15mm		-	-	13,40 € B
ADAPTADOR REDUTOR						
	SY32FM	R 3/8" ▼ G 1/4"	 M ▼ F	-	-	5,90 € B

De rosca macho cónica para fêmea cilíndrica
Latão e latão niquelado
Pressão de trabalho: 0 a 15 bar



A: 17mm
C: 17 mm
D: 5,5 mm

Resistência temperatura: ~ 5°C ~ +60
Pressão ar máx.: 10 Bares. Matéria: latão
Norma: 29573

ROSCA COM CARDAN 360º						
	SY2011M	R 1/4"	M	-	-	16 € B

Preço de venda ao público em euros SEM IVA. Fotos não contratuais. Oferta válida até 31/12/2025.

	REFERÊNCIA M7	DIMENSÃO ROSCADO	TIPO MACHO (M) FÊMEA (F)	CAUDAL	PERFIL	PREÇO
	SY251F	G 1/4"	F	Ø 7.4mm	EURO	Jogo de 2 pç. 9,40 € B
	SY281F	G 1/4"	F	Ø 6mm	BRITISH	Jogo de 2 pç. 13,60 € B
	SY261M	R 1/4"	M	Ø 7.4mm	EURO	Jogo de 2 pç. 9 € B
	SY281M	R 1/4"	M	Ø 6mm	BRITISH	Jogo de 2 pç. 10,50 € B
	SY261F	G 1/4"	F	Ø 6mm	ISO 6150-B	Jogo de 2 pç. 9 € B
	SY251MD	R 1/4"	M	Ø 6mm	ISO 6150-B	Jogo de 2 pç. 3,50 € B
	SY351MD	13mm 15mm R 3/8"	M	Ø 6mm	ISO 6150-B	Jogo de 2 pç. 5,40 € B
	SY351F	G 3/8"	F	Ø 8mm	ISO 6150-B	Jogo de 2 pç. 17,60 € B
	SY371M	R 3/8"	M	Ø 8mm	ISO 6150-B	Jogo de 2 pç. 32,10 € B
	SY381M	R 3/8"	M	Ø 6mm	BRITISH	Jogo de 2 pç. 9,70 € B
	SY461M	R 1/2"	M	Ø 7.4mm	EURO	13,60 € B
	SY471M	R 1/2"	M	Ø 8mm	ISO 6150-B	13 € B

catalog.mightyseven.eu

kingtonyeurope.com

service-clients@kingtony.eu

Oferta válida até 31/12/2025. Fotos não contratuais. Preço de venda ao público em euros SEM IVA.
KING TONY EUROPE SAS, com capital de 7 350 000€, CIF 424 737 138 - FR 26 424 737 138.
A KING TONY reserva-se o direito de modificar ou remover referências sem aviso prévio.

IMPRIM'VERT

PEFC
10-31-1601